

Зміст

Про компанію	02
Про виробництво	04
Технології	06
Комплектуючі	08

Garda series	10
Maggiore series	12
Como series	14
Bolsena series	16
Bracciano series	18
Lugano series	20
Marmore series	22
Serio series	24
Riva series	26
Liri series	28
Adda series	30
Omodeo seies	31
Panaro series	32
Orta series	33
Volturmo series	33
Piave series	34
Arno series	35
Brenta series	35

Картриджі	38
Гнучкі підводки	40
Шланги для душу	42
Торгове обладнання	43
Логічно структурована ідентифікація продукту	44

КОМПАНІЯ



Компанія «Сігма Україна» заснована в 1994 році. На сьогоднішній день – це українська компанія з динамічним розвитком, з виробництва професійного ручного інструменту, насосів та гідрообладнання, а також сантехнічного обладнання побутового та промислового призначення.

Уже з 1998 року компанія «Сігма Україна» стала виробником національного масштабу. У 1999 році представила українському ринку інструмент найвищої якості під власною ТМ Sigma. А в 2008 році зайняла лідируючі позиції на ринку України серед виробників насосів та гідрообладнання, зарекомендувавши себе як надійного постачальника з високим рівнем довіри населення до продукту та сервісу.

З 2019 року «Сігма Україна» відкриває виробництво сантехнічного обладнання, створивши потужну дистриб'юторську мережу на території України, ставши кращими серед найсильніших конкурентів. Всі продукти компанії об'єднує одне – передові технології та високі стандарти якості, довговічність, потужність, міцність

За 26 років продуктивної роботи ми змогли сформувати оптимальний асортимент з більш ніж 5000 товарних позицій власних торгових марок, постійно вдосконалюючи своє виробництво та випускаючи на ринок України передові розробки. На сьогодні ми маємо 13 асортиментних груп в напрямку ручного інструменту, 9 асортиментних груп побутових, промислових насосів та гідрообладнання, а також 7 груп змішувачів та комплектуючих до них.

Участь у щорічних спеціалізованих виставках міжнародного рівня дозволяє компанії «Сігма Україна» презентувати інноваційні рішення та технології, створювати нові партнерські відносини, а також значно підвищувати впізнаваність бренду серед населення.



У 2020 році компанія впроваджує преміальний бренд ТМ CORSO - вони прості у використанні, стабільні за якістю та ефективні в енергетичному відношенні. Ми зосереджуємось на зручному використанні, і в той же час враховуємо питання економії води та захисту навколишнього середовища. Кожен продукт представляє ідеальне поєднання технології, якості та дизайну.

ТМ CORSO зареєстрована в Україні – товарний знак захищений патентним правом. Продукція відповідає міжнародним стандартам і має дозвільні документи (Висновок СЕС та ін.)

Довіряючи нашому бренду, ви робите правильний крок в сторону практичності і комфорту. Завдяки відповідальному підходу до справи, ми щиро віримо, що наші товари стануть значущою технологічною деталлю кожного дому, а також прикрасять інтер'єр цих приміщень.

Всі продукти компанії об'єднує одне – передові технології та високі стандарти якості, довговічність, потужність, міцність. За 26 років продуктивної роботи ми змогли сформувати оптимальний асортимент з більш ніж 5000 товарних позицій власних торгових марок, постійно вдосконалюючи своє виробництво та випускаючи на ринок України передові розробки.

Наші торгові марки:

- інструмент та обладнання: Ultra, Sigma, Refine, Flora, Vortex, Grad;
- насоси та насосні станції: Leo, Dongyin, Aquatica, Wetron, HL;
- сантехніка: Corso, Aquatica, TAU.

Місія компанії - створити максимально широкий асортимент європейської якості, в мінімальні терміни та за доступними цінами для реалізації будь-яких ідей в сфері проектування, будівництва, ремонту та благоустрою, задовольняючи потреби кожної людини в кожному місті України в побутовому та виробничому призначенні.

ВИРОБНИЦТВО



Виробництво – це найголовніший етап у створенні якісного продукту. Тому ми підійшли до цього етапу з усією пильністю та обачливістю.

ТМ CORSO представляють собою тільки відмінні змішувачі та комплектуючі, які виготовлені з якісного латунного складу, у якої вміст міді не менш ніж 59%, та який має хромо-нікелевим покриття.

Виробничі потужності відповідають міжнародному стандарту якості **ISO 9001**.

Це дає споживачеві додаткову гарантію того, що на виробництві налагоджений стійкий випуск якісної продукції.



Завдяки передовим технологіям та європейським стандартам – ми дотримуємося чіткої розмірності, і точності обробки деталей. Кожний змішувач має нікелеве покриття товщиною 10 мкм. Після цього наноситься хромоване покриття товщиною 0,3 мкм. Завдяки цьому змішувач має ідеальний блиск, та захист від корозії. Усі ці деталі, як і сам продукт, цілком безпечні для здоров'я людини, а отже стануть значущою технологічною деталлю будь якої оселі. Виробництво має понад 300 європейських та національних патентів.

Кожну одиницю товару ТМ CORSO наші фахівці перевіряють під тиском на спеціальному обладнанні. Також для випробування стійкості від корозії проводиться іспит у ASST (кислотно-сольовій камері), де товар показує себе дуже гарно навіть після 24 годин випробування. Це дозволяє бути впевненим, що у кожному виробі відсутні будь які дефекти, і він готовий до використання.

ТЕХНОЛОГІЇ

ПЛАВНА ТЕХНОЛОГІЯ



Керамічний картридж високої якості, який виготовляється з вдосконаленого керамічного сплаву в закритих умовах. Завдяки спеціальному захисному мастильному покриттю, воно залишатиметься м'яким і гладким навіть при довгому використанні.

ЯКІСНЕ ПОКРИТТЯ



Завдяки нікелевому покриттю товщиною 10 мкм., та хромованому покриттю товщиною 0,3 мкм вироби мають дзеркальний ефект, який окрім краси може ефективно захищати від бруду і корозії, а це гарантує блискучий вид навіть через великий час використання.

ЕКОНОМІЯ ВОДИ



Фахівці використовуючи розуміння сил конвекції зменшують кількість споживаної води, що призводить до ефекту екологічної економії водних ресурсів.

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ



Щоб створити справжню тишу, технологія відключення звуку TM CORSO ефективно уповільнює воду що призводить до мінімізації усіх звуків, та створює справжню атмосферу затишку.

СЕНСОРНА ТЕХНОЛОГІЯ



TM CORSO завжди прагне розвивати інтелект своїх товарів. Тому коли ви використовуєте електронний кран TM CORSO, ви можете точно контролювати витрату води та температуру, за допомогою робочого інтерфейсу.

КОМПЛЕКТУЮЧИ ВІД КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БРЕНДІВ



Ми працюємо тільки з перевіреними постачальниками комплектуючих, що дозволяє кожному бажаючому придбати дійсно якісні, зносостійкі та міцні вироби за доступною ціною і в широкому асортименті.

**ТЕРМОСТАТИЧНА
ТЕХНОЛОГІЯ**



Термостатичний кран ТМ CORSO може негайно досягти заданої температури. Застосований на цій конструкції спеціальний клапан запобігає змішуванню гарячої та холодної води, та забезпечує безпечний і комфортний досвід використання.

**ЛИТТЯ ПІД
НИЗЬКИМ
ТИСКОМ**



Використання висококласного латунного матеріалу марки С85700, з вмістом міді не менш ніж 59%, для забезпечення найкращої якості води.

ЧПУ ОБРОБКА



Застосування передової технології лиття під низьким тиском дозволяє уникнути можливості потрапляння повітря та домішок. Це забезпечує довгостроковість виробів ТМ CORSO.

**ДОВГОРІЧНИЙ
КАРТРИДЖ/БУКСА**



Змішувачі оброблені верстатом з ЧПУ мають точний і стабільний розмір, щоб забезпечити ідеальне складання та уникати поломок.

**ЛАТУНЬ
КРАЩИХ МАРОК**



Покращений керамічний картридж із природним глиноземним керамічним чіпом, який досягає рівня твердості 9, трохи менше, ніж у алмазу (рівень 10). Саме це дає високу термостійкість, гарну стійкість до стирання, міцну здатність проти витоків і плавний перемикач.

**СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА
АЕРАЦІЯ ПОТОКУ**



За рахунок розсічення потоку на безліч дрібних і змішування з повітрям збільшується обсяг водного струменя, а значить знижується витрата використання води.

КОМПЛЕКТУЮЧІ



TM CORSO використовує тільки перевірені комплектуючі для своїх товарів. Це дозволяє завжди бути впевненим в якості та надійності продукції.

Однією з важливих частин кожного змішувача є аератор. Ми використовуємо німецько-швейцарські аератори компанії Neoperl Group, котра представила інноваційне рішення у сфері економії водних ресурсів. Данна технологія включає у себе інтегровані пристрої регулювання потоку.

Водозберігаючі аератори дозволяють вигідно витратити воду у потрібній кількості. Все це робить їх дуже зручними та економними, що дозволяє внести вклад у захист навколишнього середовища.

Окрім цього аератори насичують рідину повітрям, що робить потік більш м'яким і приємним, а також сприяє вивітрюванню з води хлору.



Головною функціональною частиною кожного змішувача є картридж. Він дозволяє забезпечити необхідний натиск і температуру води при змішуванні гарячого і холодного потоку.

Ми використовуємо іспанські картриджі ТМ Quore, усі вони виготовляються з надзвичайною обережністю і передовими технологіями.

ТМ Quore має більш ніж 20 років досвіду виготовлення керамічних картриджів, котрі проходять систему внутрішнього тестування в лабораторії, яка завдяки своїй точності, набула статусу національної.

У процесі виробництва використовуються виключно сучасне обладнання, що дозволяє робити більш ніж 30000000 виробів на рік.


Тому ми впевнені у точності, довговічності та надійності кожного картриджу у змішувачах ТМ CORSO

GARDA SERIES




ДЛЯ РАКОВИНИ BC-2A121W (9605003)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром/білий
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ БІДЕ BC-1F121W (9605503)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром/білий
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1883 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ BC-1C121W (9605203)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром/білий
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1667 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ BC-1D121W (9605303)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром/білий
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1883 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ BC-4B221W (9605103)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром/білий
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





MAGGIORE SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ  

BE-2A122C (9608000)


картридж Ø40 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ 8 год 60
BE-1C122C (9608200)

картридж Ø40 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1875 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ 8 год 60
BE-1D122C (9608300)

картридж Ø40 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 8 год 60
BE-4B122C (9608100)

картридж Ø40 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




COMO SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ  

BF-2A129C (9611000)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ 60 60 BF-1C129C (9611200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1833 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ 80 60 BF-1D129C (9611300)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1750 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 80 60 BF-4B229C (9611100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2125 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






BOLSENA SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ **CB-2A137C (9614000)**


картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ 8-кл 60 CB-1C137C (9614200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1875 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ 8-кл 60 CB-1D137C (9614300)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 4-кл 60 CB-4B237C (9614100)

картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





BRACCIANO SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ 801 60 **CF-2A136C (9617000)**


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ CF-1C136C (9617200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1875 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ CF-1D136C (9617300)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ CF-4B236C (9617100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





LUGANO SERIES





ДЛЯ РАКОВИНИ CH-2A147C (9620000)

картридж Ø26 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 450 мм - 2 шт.
вага 1125 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ БІДЕ CH-1F147C (9620500)


картридж Ø26 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ 8 год 60 CH-1C147C (9620200)

картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ 8 год 60 CH-1D147C (9620300)

картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1250 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 6 год 60 CH-4B147C (9620100)

картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1667 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




MARMORE SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ 12.5" 60

DB-1A138C (9623000)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на втулці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 450 мм - 2 шт.
вага 1167 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ РАКОВИНИ 8" 60

DB-1A638C (9623010)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на втулці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 600 мм - 2 шт.
вага 1750 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ
DB-1C138C (9623200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
шланг для душу (нержавіюча
сталь, 1500 мм), лійка для
душу (ABS, 1 режим),
кронштейн (ABS)
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ
DB-1D138C (9623300)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
шланг для душу (нержавіюча
сталь, 1500 мм), лійка для
душу (ABS, 1 режим),
кронштейн (ABS)
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ
DB-4B138C (9623100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




SERIO SERIES




ДЛЯ РАКОВИНИ DC-2A146C (9626000)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1125 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ БІДЕ DC-1F146C (9626500)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 1000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні






ДЛЯ ВАННИ 60 60 DC-1C146C (9626200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
вага 1333 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ДУШУ 80 60 DC-1D146C (9626300)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
вага 1125 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 80 60 DC-5B146C (9626100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на шпильці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 1750 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



RIVA
SERIES






ДЛЯ РАКОВИНИ 12-літ 60

DE-1A139C (9629000)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на втулці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 450 мм - 2 шт.
вага 1167 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ ВАННИ 8-літ 60

DE-1C139C (9629200)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
шланг для душу (нержавіюча
сталь, 1500 мм), лійка для
душу (ABS, 1 режим),
кронштейн (ABS)
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 8-літ 60

DE-4B139C (9629100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 1250 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




LIRI SERIES






ДЛЯ РАКОВИНИ 8 см 60 DF-2A140C (9632000)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 450 мм - 2 шт.
вага 1125 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ВАННИ 8 см 60 DF-1C140C (9632200)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
шланг для душу (нержавіюча
сталь, 1500 мм), лійка для
душу (ABS, 1 режим),
кронштейн (ABS)
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ ВАННИ 8 см 60 DF-2C240C (9632210)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор
кріплення на ексцентриках
з нержавіючої сталі
шланг для душу (нержавіюча
сталь, 1500 мм), лійка для
душу (ABS, 1 режим),
кронштейн (ABS)
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





ADDA SERIES



ДЛЯ КУХНИ ЕВ-4В519С (9635100)


картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 400 мм - 2 шт.
вага 2500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





ДЛЯ КУХНІ 4 год 60
ЕВ-4В520С (9635110)

картридж Ø25 мм керамічний
покриття хром
аератор Neperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 2500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




OMODEO
SERIES




ДЛЯ КУХНІ 6 год 60
ЕС-4В526С (9637100)

картридж Ø35 мм керамічний
покриття хром
аератор Neperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 500 мм - 2 шт.
вага 1650 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 6 год 60
ЕС-4В626С (9637110)

картридж Ø40 мм керамічний
покриття хром
аератор Neperl
кріплення на втулці
з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої
сталі 1/2" x M10 x 500 мм - 2 шт.
вага 2050 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



PANARO
SERIES

VOLTURNO
SERIES

PIAVE
SERIES





PANARO
SERIES



ДЛЯ ДУШУ
ED-2D185C (9659300)


картридж Ø25 мм термостатичний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1500 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
запобіжник на 38°
Safe touch - конструкція корпусу не
дозволяє йому нагріватися
виготовлений з латуні





ДЛЯ ДУШУ
EF-2D186C (9661300)

картридж Ø25 мм термостатичний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1375 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
запобіжник на 38°
Safe touch - конструкція корпусу не
дозволяє йому нагріватися
виготовлений з латуні




PIAVE
SERIES




ДЛЯ ДУШУ
EG-2D187C (9663300)

картридж Ø27 мм термостатичний
покриття хром
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1060 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
запобіжник на 38°
виготовлений з латуні



ДЛЯ ВАННИ
EG-8C187C (9663200)

картридж Ø27 мм термостатичний
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на ексцентриках
з латуні
вага 1280 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
запобіжник на 38°
виготовлений з латуні





ORTA SERIES



ДЛЯ РАКОВИНИ ЕЕ-8А116С (9670000)


сенсорний датчик
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з
нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої сталі
1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 2000 г
200 годин в NSS (тест в
нейтрально-сольовій камері)
елемент живлення (батареї)
з важелем регулювання температури
виготовлений з латуні






ДЛЯ РАКОВИНИ 8 год 60 FE-2A152C (9679000)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ВАННИ 8 год 60 FE-2C152C (9679200)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття хром
кріплення на ексцентриках з латуні
шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (металічна, 1 режим)
вага 2125 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 8 год 60 FE-5B252C (9679100)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття хром
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 200 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




BRENTA SERIES






ДЛЯ РАКОВИНИ 8-кл. 60 FE-2A152K (9679004)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття бронза
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 1625 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні




ДЛЯ ВАННИ 8-кл. 60 FE-2C152K (9679204)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття бронза
кріплення на ексцентриках з латуні
шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (металічна, 1 режим)
вага 2500 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні



ДЛЯ КУХНІ 8-кл. 60 FE-5B252K (9679104)

кран-букса ½ латунна з керамічними дисками
покриття бронза
аератор Neoperl
кріплення на шпильці з нержавіючої сталі
гнучка підводка з нержавіючої сталі 1/2" x M10 x 350 мм - 2 шт.
вага 1833 г
200 годин в NSS (тест в нейтрально-сольовій камері)
виготовлений з латуні





9692733

картридж Ø35 високий
з підведенням M10
70 000 циклів
макс. тиск 35 бар
макс. темп. 95°C



9692734

картридж Ø35 високий
70 000 циклів
макс. тиск 35 бар
макс. темп. 95°C



9692744

картридж Ø40 високий
70 000 циклів
макс. тиск 35 бар
макс. темп. 95°C



9692784

картридж Ø35
70 000 циклів
макс. тиск 35 бар
макс. темп. 95°C



9692794

картридж Ø40
70 000 циклів
макс. тиск 35 бар
макс. темп. 95°C



зовнішнє обплетення нейлон
фітинги латунь Нrb57-3
прокладка EPDM
внутрішній шланг EPDM
обтискна обойма SS304
гарантія 120 місяців

	Артикул	Розмір	Довжина	Упаковка	Ящик
XA-1102	9690102	B1/2"xB1/2"	20	10	100
XA-1103	9690103	B1/2"xB1/2"	30	10	100
XA-1104	9690104	B1/2"xB1/2"	40	10	50
XA-1105	9690105	B1/2"xB1/2"	50	10	50
XA-1106	9690106	B1/2"xB1/2"	60	10	50
XA-1108	9690108	B1/2"xB1/2"	80	10	40
XA-1110	9690110	B1/2"xB1/2"	100	10	40
XA-1112	9690112	B1/2"xB1/2"	120	10	40
XA-1115	9690115	B1/2"xB1/2"	150	10	40
XA-1202	9690122	B1/2"xH1/2"	20	10	100
XA-1203	9690123	B1/2"xH1/2"	30	10	100
XA-1204	9690124	B1/2"xH1/2"	40	10	50
XA-1205	9690125	B1/2"xH1/2"	50	10	50
XA-1206	9690126	B1/2"xH1/2"	60	10	50
XA-1208	9690128	B1/2"xH1/2"	80	10	40
XA-1210	9690130	B1/2"xH1/2"	100	10	40
XA-1212	9690132	B1/2"xH1/2"	120	10	40
XA-1215	9690135	B1/2"xH1/2"	150	10	40
XA-1303	9690143	B1/2"xM10*17мм	30	10	100
XA-1304	9690144	B1/2"xM10*17мм	40	10	50
XA-1305	9690145	B1/2"xM10*17мм	50	10	50
XA-1306	9690146	B1/2"xM10*17мм	60	10	50
XA-1308	9690148	B1/2"xM10*17мм	80	10	40
XA-1310	9690150	B1/2"xM10*17мм	100	10	40
XA-1312	9690152	B1/2"xM10*17мм	120	10	40
XA-1315	9690155	B1/2"xM10*17мм	150	10	40
XA-1403	9690163	B1/2"xM10*37мм	30	10	100
XA-1404	9690164	B1/2"xM10*37мм	40	10	50
XA-1405	9690165	B1/2"xM10*37мм	50	10	50
XA-1406	9690166	B1/2"xM10*37мм	60	10	50
XA-1408	9690168	B1/2"xM10*37мм	80	10	40
XA-1410	9690170	B1/2"xM10*37мм	100	10	40
XA-1412	9690172	B1/2"xM10*37мм	120	10	40
XA-1415	9690175	B1/2"xM10*37мм	150	10	40



зовнішнє обплетення SS304
фітинги латунь Нрб57-3
прокладка EPDM
внутрішній шланг EPDM
обтискна обойма SS304
гарантія 120 місяців

	Артикул	Розмір	Довжина	Упаковка	Ящик
XA-3102	9690602	B1/2"xB1/2"	20	10	100
XA-3103	9690603	B1/2"xB1/2"	30	10	100
XA-3104	9690604	B1/2"xB1/2"	40	10	50
XA-3105	9690605	B1/2"xB1/2"	50	10	50
XA-3106	9690606	B1/2"xB1/2"	60	10	50
XA-3108	9690608	B1/2"xB1/2"	80	10	40
XA-3110	9690610	B1/2"xB1/2"	100	10	40
XA-3112	9690612	B1/2"xB1/2"	120	10	40
XA-3115	9690615	B1/2"xB1/2"	150	10	40
XA-3202	9690622	B1/2"xH1/2"	20	10	100
XA-3203	9690623	B1/2"xH1/2"	30	10	100
XA-3204	9690624	B1/2"xH1/2"	40	10	50
XA-3205	9690625	B1/2"xH1/2"	50	10	50
XA-3206	9690626	B1/2"xH1/2"	60	10	50
XA-3208	9690628	B1/2"xH1/2"	80	10	40
XA-3210	9690630	B1/2"xH1/2"	100	10	40
XA-3212	9690632	B1/2"xH1/2"	120	10	40
XA-3215	9690635	B1/2"xH1/2"	150	10	40
XA-3303	9690643	B1/2"xM10*17мм	30	10	100
XA-3304	9690644	B1/2"xM10*17мм	40	10	50
XA-3305	9690645	B1/2"xM10*17мм	50	10	50
XA-3306	9690646	B1/2"xM10*17мм	60	10	50
XA-3308	9690648	B1/2"xM10*17мм	80	10	40
XA-3310	9690650	B1/2"xM10*17мм	100	10	40
XA-3312	9690652	B1/2"xM10*17мм	120	10	40
XA-3315	9690655	B1/2"xM10*17мм	150	10	40
XA-3403	9690663	B1/2"xM10*37мм	30	10	100
XA-3404	9690664	B1/2"xM10*37мм	40	10	50
XA-3405	9690665	B1/2"xM10*37мм	50	10	50
XA-3406	9690666	B1/2"xM10*37мм	60	10	50
XA-3408	9690668	B1/2"xM10*37мм	80	10	40
XA-3410	9690670	B1/2"xM10*37мм	100	10	40
XA-3412	9690672	B1/2"xM10*37мм	120	10	40
XA-3415	9690675	B1/2"xM10*37мм	150	10	40

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУШУ


25 років



Anti-twist - підшипник вільного обертання
ПВХ шланг
срібного кольору
гарантія 120 місяців

	Артикул	Довжина
XB-0133	9691611	1500 мм
XB-0136	9691612	1750 мм
XB-0138	9691613	2000 мм

25 років



Anti-twist - підшипник вільного обертання
зовнішнє обплетення з нержавіючої сталі SS304
внутрішня трубка з EPDM
покриття хром
гарантія 120 місяців

	Артикул	Довжина
XB-4113	9691910	1500 мм - 2000 мм
XB-4133	9691911	1500 мм
XB-4136	9691912	1750 мм
XB-4138	9691913	2000 мм

Переваги шлангів з ПВХ:

ВБУДОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ


антимікробну добавку, додається в виріб в процесі виготовлення шлангів

добавки стають однією частиною молекулярної структури шланга

антимікробна добавка розподіляється по всьому внутрішньому шару шланга

забезпечуючи тривалий і надійний антимікробний захист шланга

дана технологія проникає через клітинну стінку мікроба і порушує його ключові функції



пригнічує ріст мікробів і шкідливих бактерій на шлангу



вбудована технологія із захистом 24/7, яка збільшує термін служби шланга



невидимий антимікробний захист зсередини шланга



продукт захищений антимікробною технологією MICROBAN с іонами срібла



технологія ANTI-TWIST, що запобігає скручуванню, спрощує користування душовою лейкою



5-шарова конструкція трубки, яка вирішує проблему традиційного розтягується шланга і проблему розриву внутрішньої оболонки




напорна конструкція внутрішнього резервуара для води у три рази більше звичайного душа

Microban International Ltd - світовий лідер в області технологій протимікробних засобів, контролю запаху і модифікацій поверхонь. Технології Microban покращують споживчі, текстильні, промислові та медичні товари по всьому світу. Microban зберігає продукти чистими і контролює запахи, запобігаючи проблеми і перешкоджаючи росту мікробів до їх початку, тому споживачі можуть менше турбуватися і більше насолоджуватися життям.


Переваги стенду для змішувачів:

- Презентабельний зовнішній вигляд
- Можливість розміщення широкого асортименту продукції
- Приваблює відвідувачів в торгову точку
- Зручність у продажу і демонстрації товару
- Легкий доступ до змішувачів для продавця і покупця
- Збільшує товарообіг



0000143

690x2070x450 мм
для кухні — 2 шт.
для раковини — 2 шт.
для ванни/душу — 4 шт.
для біде — 2 шт.



0000144

1110x2200x450 мм
для кухні — 4 шт.
для раковини — 4 шт.
для ванни/душу — 6 шт.
для біде — 2 шт.

СТРУКТУРА АРТИКУЛА

Логічно структурована ідентифікація продукту

Модифікація призначення
1-7 Дана цифра вказує на різні модифікації призначення змішувача

Модифікація виливу
1-8 Дана цифра вказує на різні модифікації виливу

Покриття
С — хром;
W — білий;
Р — поліроване покриття

ВЕ-2А122С

Серія продукту

Призначення
А — раковина;
В — кухня;
С — ванна;
D — душ;
Е — душова система;
F — біде;
G — монокран

Порядковий номер ручки
Дві цифри вказують на порядковий номер ручки змішувача

Бренд
6-8

Призначення
0 — раковина;
1 — кухня;
2 — ванна;
3 — душ;
4 — душова система;
5 — біде;
6 — монокран

Покриття
0 — хром;
1 — поліроване;
2 — білий;
3 — білий/хром;
4 — бронза

9608000

Номенклатурна група
9 — сантехніка

Серія продукту

Порядковий номер модифікації
0-9