

GP Batteries

ЗАРЯДЖАЄМО ЗЕЛЕНЕ МАЙБУТНЄ

РАЗОМ З GP BATTERIES

ПРО КОМПАНІЮ	Світова мережа GP.....	5
	GP - експерт з батарейок.....	6
	Відповідність продукції.....	7
	Випробувальні лабораторії.....	8
	Сертифікати та нагороди.....	9
	Керівництво з вибору батарейок.....	11
БАТАРЕЙКИ ЛУЖНІ	GP Ultra Plus Alkaline.....	12
	GP Ultra Alkaline.....	15
	GP Super Alkaline.....	18
БАТАРЕЙКИ СОЛЬОВІ	GP Greencell.....	21
	GP Supercell, Powercell, Powerplus.....	24
БАТАРЕЙКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ	GP Lithium I Фотолітієві.....	26
	GP Lithium Cell I Літієві кнопкові.....	29
	GP High Voltage I Лужні високовольтні.....	30
	GP Alkaline Cell I Лужні кнопкові.....	31
	GP Watch Battery I Для годинників.....	32
	GP Hearing Aid I Для слухових апаратів.....	33
АКУМУЛЯТОРИ ПОБУТОВІ	GP ReCyko ^{+Pro} Professional.....	34
	GP ReCyko ^{+Pro} Photo Flash.....	36
	GP ReCyko ^{+Pro}	38
	GP ReCyko ^{+Pro} Smart Energy.....	40
	GP Rechargeable.....	42
	Для радіотелефонів.....	45
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ	2в1 (Зарядний пристрій + ПаверБанк).....	46
	Зарядні пристрої USB.....	47
	Зарядні пристрої.....	49
ЛІХТАРІ	GP Discovery.....	52
АКУМУЛЯТОРИ ПРОМИСЛОВІ	Акумуляторні збірки.....	55
	Акумулятори NiMH.....	56
	Акумулятори Li-ion.....	57
100% REAKPOWER	Батареї лужні.....	60
	Батареї сольові.....	62
	Батареї літієві кнопкові.....	64
	Акумулятори NiMH.....	66
	Зарядні пристрої.....	68

ЕНЕРГІЯ **GP**

НА КОЖЕН ДЕНЬ



ЄВРОПА

- | | |
|--|--|
|  Франція |  Великобританія |
|  Німеччина |  Бельгія |
|  Італія |  Чехія |
|  Польща |  Греція |
|  Росія |  Іспанія |
|  Україна |  Турція |
|  Молдова |  Фінляндія |
|  Швеція |  Норвегія |
|  Нідерланди | |

АЗІЯ

-  Гонконг
-  Китай
-  Малайзія
-  Сінгапур
-  Тайвань
-  Таїланд
-  Монголія
-  Южна Корея
-  Філіппіни
-  В'єтнам
-  М'янма
-  Індія

СЕРЕДНІЙ СХІД

-  Ізраїль
-  ОАЕ

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

-  США

АФРІКА

-  Туніс
-  Південна Африка

АВСТРАЛАЗІЯ

-  Австралія
-  Нова Зеландія

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

- | | |
|--|--|
|  Колумбія |  Аргентина |
|  Чілі |  Коста Ріка |
|  Мексика |  Еквадор |
|  Панама |  Гватемала |
|  Бразилія |  Сальвадор |



GP • ЕКСПЕРТ З БАТАРЕЙОК БІЛЬШЕ 50 РОКІВ

GP Batteries International Limited є дочірньою компанією Gold Peak Group у Гонконгу. Це один з найбільших світових постачальників батарейок та акумуляторів, а також виробник № 1 у Азії. На виробничих потужностях GPBI, крім торгової марки GP Batteries, також виробляється широкий асортимент батарейок та акумуляторів для різних батарейкових компаній та виробників електроніки. Обсяг продажів лужних батарейок, акумуляторів та зарядних пристроїв під торговою маркою GP Batteries займає преше місце у Гонконгу 13 років поспіль.



Дослідження та Розвиток

Щороку GP виділяє значну кількість ресурсів та зусиль на розвиток науково-дослідницького центру, розробку нових продуктів та впровадження сучасного обладнання.

Наш центр досліджень та розвитку пишається різноманітними науковими об'єктами: хімічними лабораторіями, тестовими залами для випробувань, лабораторіями для аналізу матеріалів.



Автоматизація

Щоб задовольнити зростаючий попит на ринку, наші потужності є економічно ефективними автоматизованими системами, що підвищують продуктивність та контроль якості. Такі фактори, як розподіл, придбання деталей, робоча сила та ризики, ретельно оцінюються у сферах нашого власного виробництва інструментів, матеріалів та технологій.



Якість

Як засновники бренду, ми дбаємо про якість нашої продукції тому постійно вдосконалюємо практику філософії Шість Сигм (стратегічний підхід, що використовується у корпоративному менеджменті для вдосконалення виробництва та усунення дефектів).

Ми також володіємо обладнанням для перевірки якості, що відповідає стандартам світового класу, що є винятком для акумуляторної галузі, такими як AAS (Атомна Абсорбційна Спектроскопія), UV-VIS (УФ-видимий спектрометр) та EDXRF (Енергетична Дисперсійна Рентгенівська Флуоресценція).

GP • ЕКСПЕРТ З БАТАРЕЙОК



Відповідність Продукції

Як основний бренд споживчих батарей, GP Batteries дотримується абсолютної безпеки та відповідає найвищим міжнародним стандартам безпеки.



IS 16046/IEC 62133



R-410241971



Сертифікат IEC62133* - NiMH та літій-іонні акумулятори GP. Забезпечує швидке поширення на ринках країн-учасниць IEC (Міжнародна електротехнічна комісія).

Сертифікат UL217 - 9V первинні елементи живлення для застосування у пожежних сигналізаціях.

Літій-іонні акумулятори GP Batteries є одними із перших в світі, які отримали маркування доброякості CQC в Китаї, а також UR, BIS та MC у США, Індії та Малайзії.

З сертифікацією UN38.3 всі літій-іонні акумулятори GP легко транспортуються повітряним та морським транспортом на 5 континентів*.

* З урахуванням національного відхилення можуть знадобитися додаткові випробування.



GP • ЕКСПЕРТ З БАТАРЕЙОК

Випробувальні Лабораторії

Китай та Сингапур

Лабораторії Китаю та Сингапуру визнані більш ніж 90 країнами, які входять до ILAC-MRA (Міжнародна угода про співпрацю в галузі акредитації лабораторій і взаємного визнання).

Китай (Дунгуань) - Хімічна і калібрувальна лабораторія

• CNAS (Китайська національна служба акредитації для оцінки відповідності) Акредитація



- Область тестування
 - 2002/95 / EC (Директива RoHS)
 - 2006/66 / EC (Директива про батарейки та акумулятори)

Лабораторія для тестування продуктивності батарей (Сингапур)

• SAC-SINGLAS (Сингапурська система акредитації лабораторій) Акредитація

- Область тестування
 - IEC 60086-1
 - IEC 60086-2
 - IEC 60086-5



Науковий Парк Гонконгу

Лабораторія Гонконгу, перша в Гонконгу, є єдиною із шести сертифікованих UL WTDP (Програма дослідження продуктів, яка включає перевірку зразків продукції); єдиною з п'яти сертифікованих STF (Програма тестування споживачами) затверджених об'єктів у Китаї та Гонконгу*.

Програма прийому даних UL

UL - Underwriters Laboratories - лабораторії по стандартизації та сертифікації в галузі техніки безпеки

- Область тестування
 - UL1642
 - UL2054
 - UL62133
 - UN38.3



Випробувальна лабораторія IEC (МЕК)

- Область тестування
 - IEC62133

Еталоне тестування (бенчмаркінг)

- Умови тестування повинні узгоджуватися з клієнтами

Test Room 9



GP • ЕКСПЕРТ З БАТАРЕЙОК

Сертифікати

Для того, щоб задовольнити зростаючий попит на ринку, ми постійно вдосконалюємось, щоб забезпечити досконалість системи управління для наших зацікавлених сторін та клієнтів. Елементи живлення GP сертифіковані ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SA8000, а також іншими сертифікатами:



Глобальна перевірка безпеки (GSV)
Питання безпеки. Наші сертифікати забезпечують безпеку нашої торгівлі з нашими клієнтами, захист від терористичних актів та боротьбу з незаконним обігом.



A3804-710280-R9

ISO26000 Соціальна відповідальність.

Як світовий бренд ми високо цінуємо відносини із суспільством та навколишнім середовищем. Наша ефективність в області соціальної відповідальності сертифікована ISO 26000, що підтверджує наші дії для добробуту суспільства та навколишнього середовища.



ISO17025

Наші лабораторії в Китаї та Сінгапурі сертифіковані відповідно до ISO17025 - загальною вимогою до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій і пропонують найнадійніші послуги нашим клієнтам.

Нагороди

GP виступає за перевагу, і наш послужний список вражає. Непохитне дотримання GP високими стандартами принесло визнання від різних організацій.

Найцінніший постачальник:

Ця нагорода була надана корпорацією Panasonic для визнання внеску GP в якості постачальника.

Найкраща практика якості в Азії:

Золота нагорода, вручена Міжнародною радою шости сигм, зазначає, що GP є лідером в поліпшенні якості.

Міжнародна премія MAKE:

Нагороджуються організації, які є дідерами у зростанні середнього інтелектуального капіталу і створення багатства.



GP Batteries

ЕНЕРГІЯ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Як провідний експерт в області елементів живлення, GP спеціалізується на створенні та виробництві енергетичних рішень для всього спектру споживчих та професійних пристроїв. Крім акумуляторів та зарядних пристроїв, GP є лідером у виробництві великого асортименту первинних батарей, який складається з:

Лужних Батарейок, які були розроблені для звичайних споживчих та побутових приладів, таких як іграшки, ліхтарики та портативні електронні пристрої. Ці потужні батарейки дозволять вам насолоджуватися гаджетами протягом більш тривалого періоду часу, не вимагаючи постійної заміни елементів живлення.

Сольових батарейок, які забезпечують ідеальний баланс між вартістю та продуктивністю. Ці батарейки підходять для елементів з низьким та середнім рівнем споживання енергії, таких як годинники, радіоприймачі та ліхтарики. Економічні та продуктивні.

Літєвих батарейок, що призначені для потужних професійних та споживчих пристроїв, які повинні добре працювати в екстремальних погодних умовах, таких як медичне обладнання, професійне фотообладнання, електронні ігри, камери спостереження та пристрої GPS. Надійний та довговічний; ніколи не залишать вас розчарованими.

Спеціалізованих елементів живлення, які використовуються в широкому спектрі електронних пристроїв з великим споживанням енергії, забезпечуючи їм стабільну напругу (камери, годинники, пульти дистанційного керування) та тривалу потужність (автосигналізації, електронні органайзери, слухові апарати). Разом з цими елементами живлення ви будете впевнені, що ваші пристрої будуть працювати на повну потужність для задоволення щоденних потреб.





Керівництво з вибору циліндричних типів батарейок

Застосування	Лужні	Сольові	Літєві
Системи контролю доступу	●		●
Трекінг системи	●		●
Камери	●		●
Годинники		●	●
Електронні замки	●		●
Електричні бритви	●		●
Ліхтарі	●	●	●
Системи домашньої безпеки	●		●
IoT (інтернет речей)	●		●
Медичне обладнання			●
Вимірювальне обладнання	●	●	●
Прилади особистої гігієни	●	●	
Пульты дистанційного керування		●	
Датчики руху	●	●	●
Детектори диму		●	
Іграшки	●	●	

Керівництво з вибору кнопочкових типів батарейок

Застосування	Лужні	Срібно-оксидні	Літєві	Повітряно-цинкові
Калькулятори	●	●	●	
Цифрові годинники	●		●	
Слухові апарати				●
Електронні годинники		●	●	
Пристрої зберігання пам'яті	●	●	●	
Вимірювальне обладнання	●	●	●	
Електронні цінники			●	
Поративні RFID-зчитувач та сканери	●		●	
Пульты дистанційного керування	●		●	
Датчики руху	●		●	
Термометри	●	●	●	
Іграшки	●	●	●	
Годинники	●	●	●	



Alkaline Batteries

No.1

СЕРЕД ЛУЖНИХ БАТАРЕЙОК **GP**

GP Ultra Plus Alkaline

- Для енергоємних приладів
- Тривалий термін експлуатації
- Надійна робота
- Широкий асортимент моделей
AA, AAA, C, D, 9V





GP 24AUP-U2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 24AUP-U4 AAA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер




GP 15AUP-U2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 15AUP-U4 AA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 14AUP-U2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 13AUP-U2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 1604AUP-U1 9V
упаковка: 1 шт, блистер



Вибір **No.1** GP Ultra Plus Alkaline

GP Ultra Plus Alkaline
Батарейка, яка ніколи не підведе

GP Ultra Plus Alkaline
Для чого завгодно, де та коли завгодно

GP Ultra Plus Alkaline
Максимальний захист вашого пристрою


* Зберігати в прохолодному та сухому місці. Енергія зберігається до 10 років.

GP Ultra Plus Alkaline | Лужні Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24AUP-U2	AAA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	10.5	44.5	LR03, Micro
24AUP-S2	AAA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	LR03, Micro
24AUP-U4	AAA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	10.5	44.5	LR03, Micro
15AUP-U2	AA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AUP-S2	AA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AUP-U4	AA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	14.5	50.5	LR6, Mignon
14AUP-U2	C	1.5V	2 шт, блістер	20	160	26.2	50.0	LR14, Baby
14AUP-S2	C	1.5V	2 шт, трей	24	240	26.2	50.0	LR14, Baby
13AUP-U2	D	1.5V	2 шт, блістер	20	160	34.2	61.5	LR13, Mono
13AUP-S2	D	1.5V	2 шт, трей	20	120	34.2	61.5	LR13, Mono
1604AUP-U1	9V	1.5V	1 шт, блістер	10	200	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22
1604AUP-S1	9V	1.5V	1 шт, трей	100	500	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22

GP Ultra Plus Alkaline - №1 серед лужних батарейок GP

Популярність портативних електронних пристроїв підвищила вимоги споживачів у батарейках з тривалим терміном служби. Лужні батарейки **GP Ultra Plus Alkaline** розроблені відповідно до передових технологій та є джерелом постійної та довготривалої енергії для пристроїв з високим споживанням енергії. **GP Ultra Plus Alkaline** дають вам можливість безперервно використовувати свої електронні пристрої без додаткових витрат.



ЗАСТОСУВАННЯ

Фото-спалахи, MP3-плеєри, бездротові мишки та клавіатури, портативна електроніка, електронні ігри, автомобілі з дистанційним керуванням та іграшки на батарейках.



Alkaline Batteries

УЛЬТРА ЕНЕРГІЯ ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

GP Ultra Alkaline

- Для енергоємних приладів
- Тривалий термін експлуатації
- Надійна робота
- Широкий асортимент моделей AA, AAA, C, D, 9V



HIGH PERFORMANCE



GP Batteries



GP 24AU-U2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер




GP 24AU-U4 AAA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер




GP 15AU-U2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 15AU-U4 AA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 14AU-U2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 13AU-U2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 1604AU-U1 9V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 15AU-U5 AA 1.5V
упаковка: 5 шт, блистер



GP 24AU-U5 AAA 1.5V
упаковка: 5 шт, блистер



GP 15AU-DP40 AA 1.5V
упаковка: 10 x 4 шт, трей



GP 24AU-DP40 AAA 1.5V
упаковка: 10 x 4 шт, трей



ЗАСТОСУВАННЯ

MP3-плеєри, фото-спалахи, бездротові мишки та клавіатури, портативна електроніка, електронні ігри, автомобілі з дистанційним керуванням та іграшки на батарейках.

GP Ultra Alkaline | Лужні Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24AU-U2	AAA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	10.5	44.5	LR03, Micro
24AU-S2	AAA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	LR03, Micro
24AU-U4	AAA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	10.5	44.5	LR03, Micro
24AU-UR5	AAA	1.5V	5 шт, блістер	60	600	10.5	44.5	LR03, Micro
24AU-PD40	AAA	1.5V	4 шт, трей	40	800	10.5	44.5	LR03, Micro
15AU-U2	AA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AU-S2	AA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AU-U4	AA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AU-UR5	AA	1.5V	5 шт, блістер	60	600	14.5	50.5	LR6, Mignon
15AU-DP40	AA	1.5V	4 шт, трей	40	800	14.5	50.5	LR6, Mignon
14AU-U2	C	1.5V	2 шт, блістер	20	160	26.2	50.0	LR14, Baby
14AU-S2	C	1.5V	2 шт, трей	24	240	26.2	50.0	LR14, Baby
13AU-U2	D	1.5V	2 шт, блістер	20	160	34.2	61.5	LR13, Mono
13AU-S2	D	1.5V	2 шт, трей	20	120	34.2	61.5	LR13, Mono
1604AU-U1	9V	9V	1 шт, блістер	20	200	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22
1604AU-S1	9V	9V	1 шт, трей	10	500	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22

* Зберігати в прохолодному та сухому місці. Енергія зберігається до 10 років.

GP Ultra Alkaline УЛЬТРА ЕНЕРГІЯ

GP Ultra Alkaline
Ульт्रा якісна конструкція батарейки

Кращий вибір

GP Ultra Alkaline
Ульт्रा потужність, яка триває та триває

20 годин
350 циклів

GP Ultra Alkaline
Батарейка, яка ніколи не підведе вас

7 років
3.5



Alkaline Batteries

СУПЕР ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ

GP Super Alkaline

- Для приладів з підвищеним споживанням енергії
- Тривалий термін експлуатації
- Надійна робота
- Широкий асортимент моделей
AA, AAA, C, D, 9V





GP 24A-U2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер




GP 24A-U4 AAA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 15A-U2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 15A-U4 AA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 14A-U2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 13A-U2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 1604A-U1 9V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 25A-U2 AAAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 910A-U2 N 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 15AU-U5 AA 1.5V
упаковка: 5 шт, блистер



GP 15AU-DP40 AA 1.5V
упаковка: 10 x 4 шт, трей



ЗАСТОСУВАННЯ


Радіостанції, пульти дистанційного керування, пожежні сигналізації, ліхтарі

GP Batteries

GP Super Alkaline | Лужні Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
25A-U2	AAAA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	8.3	42.5	LR8D425, Mini
24A-U2	AAA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	10.5	44.5	LR03, Micro
24A-S2	AAA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	LR03, Micro
24A-U4	AAA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	10.5	44.5	LR03, Micro
24A-UR5	AAA	1.5V	5 шт, блістер	60	600	10.5	44.5	LR03, Micro
24A-PD40	AAA	1.5V	4 шт, трей	40	800	10.5	44.5	LR03, Micro
15A-U2	AA	1.5V	2 шт, блістер	20	160	14.5	50.5	LR6, Mignon
15A-S2	AA	1.5V	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	LR6, Mignon
15A-U4	AA	1.5V	4 шт, блістер	40	320	14.5	50.5	LR6, Mignon
15A-UR5	AA	1.5V	5 шт, блістер	60	600	14.5	50.5	LR6, Mignon
15A-DP40	AA	1.5V	4 шт, трей	40	800	14.5	50.5	LR6, Mignon
14A-U2	C	1.5V	2 шт, блістер	20	160	26.2	50.0	LR14, Baby
14A-S2	C	1.5V	2 шт, трей	24	240	26.2	50.0	LR14, Baby
13A-U2	D	1.5V	2 шт, блістер	20	160	34.2	61.5	LR13, Mono
13A-S2	D	1.5V	2 шт, трей	20	120	34.2	61.5	LR13, Mono
1604A-U1	9V	9V	1 шт, блістер	10	200	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22
1604A-S1	9V	9V	1 шт, трей	10	500	25.5 x 16.5 x 47.5		6LR61, 6LF22
910A-U2	N	1.5V	2 шт, блістер	20	160	12.0	30.2	LR1

GP Super Alkaline СУПЕР ПРОДУКТИВНІСТЬ





Carbon Zinc Batteries

НАДІЙНІ ДОСТУПНІ ЕКОНОМІЧНІ

GP Greencell


- Надійні та економічні
- Без додавання ртуті
- Широкий асортимент моделей AA, AAA, C, D, 9V



EXTRA HEAVY DUTY



GP Batteries



GP 24G-U2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 24G-U4 AAA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 24G-S2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 15G-U4 AA 1.5V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 15G-S2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 14G-U2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 14G-S2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 13G-U2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 13G-S2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, трей




GP 1604G-U1 9V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 1604G-S1 9V
упаковка: 1 шт, трей




GP 312G-U1 4.5V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 312G-S1 4.5V
упаковка: 1 шт, трей

GP Greencell | Сольові Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24G-S2	AAA	1.5	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	R03, Micro
24G-C2	AAA	1.5	2 шт, блістер	20	240	10.5	44.5	R03, Micro
24G-C4	AAA	1.5	4 шт, блістер	40	480	10.5	44.5	R03, Micro
15G-S2	AA	1.5	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	R6, Mignon
15G-C4	AA	1.5	4 шт, блістер	72	288	14.5	50.5	R6, Mignon
14G-S2	C	1.5	2 шт, трей	24	480	26.2	50.0	R14, Baby
14G-C2	C	1.5	2 шт, блістер	20	240	26.2	50.0	R14, Baby
13G-S2	D	1.5	2 шт, трей	20	200	34.2	61.5	R20, Mono
13G-C2	D	1.5	2 шт, блістер	20	120	34.2	61.5	R20, Mono
1604G-S1	9V	9.0	1 шт, трей	10	500	26.5 x 17.5 x 48.5		6F22
1604G-C1	9V	9.0	1 шт, блістер	10	200	26.5 x 17.5 x 48.5		6F22
312G-S1	4.5V	4.5V	1 шт, трей	20	240	22 x 62 x 67		3R12
312G-C1	4.5V	4.5V	1 шт, блістер	20	240	23 x 62 x 67		3R12



ЗАСТОСУВАННЯ

Будильники, радіо, пульти дистанційного керування, ліхтарі та детектори диму



GP Batteries



GP 24S-S2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 15S-S2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 14S-S2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 13S-S2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 1604S-S1 9V
упаковка: 1 шт, трей



GP 24E-S2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 15E-S2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 14E-S2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 13E-S2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 1604E-S1 9V
упаковка: 1 шт, трей



GP 24C-S2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 15C-S2 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 14C-S2 C 1.5V
упаковка: 2 шт, трей



GP 13C-S2 D 1.5V
упаковка: 2 шт, трей

GP Supercell | Сольові Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24PL-S2	AAA	1.5	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	R03, Micro
15PL-S2	AA	1.5	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	R6, Mignon
14S-S2	C	1.5	2 шт, трей	24	480	26.2	50.0	R14, Baby
13S-S2	D	1.5	2 шт, трей	20	200	34.2	61.5	R20, Mono
1604S-S1	9V	9.0	1 шт, трей	10	200	26.5 x 17.5 x 48.5		6F22

GP Powercell | Сольові Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24E-S2	AAA	1.5	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	R03, Micro
15E-S2	AA	1.5	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	R6, Mignon
14E-S2	C	1.5	2 шт, трей	24	480	26.2	50.0	R14, Baby
13E-S2	D	1.5	2 шт, трей	20	200	34.2	61.5	R20, Mono
1604E-S1	9V	9.0	1 шт, трей	10	200	26.5 x 17.5 x 48.5		6F22

GP Power Plus | Сольові Батарейки

Модель GP	Типорозмір	Напруга, V	Кількість батарейок / упаковка	Батарейок у коробці, шт	Батарейок у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
24C-S2	AAA	1.5	2 шт, трей	40	1000	10.5	44.5	R03, Micro
15C-S2	AA	1.5	2 шт, трей	40	1000	14.5	50.5	R6, Mignon
14C-S2	C	1.5	2 шт, трей	24	480	26.2	50.0	R14, Baby
13C-S2	D	1.5	2 шт, трей	20	200	34.2	61.5	R20, Mono



Працюють від GP Lithium



GP Lithium

- Стабільна робота в широкому діапазоні температур (від -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$)
- Підтримує відмінну продуктивність при дуже низькій температурі (менше 1% на рік)
- Для складної фототехніки та медичного обладнання
- Тривалий термін експлуатації
- Вбудований механізм безпеки



* Результати можуть відрзнятися в залежності від умов експлуатації



GP Batteries Ukraine
<http://gpbatteries.com.ua>

GP [BATTERY EXPERTS]




GP 24LF-U2 AAA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер




GP 15LF-U4 AA 1.5V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 2CR5-U1 6V
упаковка: 1 шт, блистер



GP CR123A-U1 3V
упаковка: 1 шт, блистер



GP CR2-U1 3V
упаковка: 1 шт, блистер



GP CRP2-U1 6V
упаковка: 1 шт, блистер

**BREAKS
THE LIMITS
BATTERY**



GP Lithium | Фотолітієві Батарейки


Модель GP	Напруга, V	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
					Діаметр	Висота	
24LF-C2	1.5	2 шт, блистер	20	160	10.5	44.5	AAA, Micro, FR03
15LF-C2	1.5	2 шт, блистер	20	160	14.5	50.5	AA, Mignon, FR6
2CR5-C1	6.0	1 шт, блистер	10	450	34.0 x 17.0 x 45.0		DL245
CR123A-C1	3.0	1 шт, блистер	10	450	16.8	34.5	DL123A
CR2-C1	3.0	1 шт, блистер	10	450	15.6	27.0	DLCR2
CRP2-C1	6.0	1 шт, блистер	10	450	34.8 x 19.5 x 35.8		DL223A

GP Batteries


Таблиця відповідності GP Lithium

Модель GP	24LF	15LF	2CR5	CR123A	CR2	CR-P2
Застосування						
Пристрої з доступом до інтернету (IoT)	●	●		●	●	
Сенсори	●	●		●	●	
Системи безпеки будинку	●	●		●	●	
Системи контролю доступу	●	●		●	●	
Asset Tag/Tracker	●	●		●	●	
Реєстратори даних (бездротовий зв'язок)	●	●		●	●	
Військове обладнання	●	●		●	●	
Автоматичні крани	●	●	●			●
Ліхтарі	●	●		●	●	
Спортивна оптика	●	●		●	●	
Металошукачі	●	●				
Датчики вуглекислого газу				●	●	
Бездротові передавачі	●	●				
Камери (звичайні / цифрові / миттєві)	●	●		●	●	
Медичне обладнання	●	●		●		
Лічильники (газу / електроенергії / води)				●		
Фото спалахи	●	●		●		





GP CR2025-U1 3V
упаковка: 1 шт, білістер



GP CR2032-U1 3V
упаковка: 1 шт, білістер



GP CR2016-U5 3V
упаковка: 5 шт, білістер



GP CR2025-U5 3V
упаковка: 5 шт, білістер



GP CR2032-U5 3V
упаковка: 5 шт, білістер

ЗАСТОСУВАННЯ

Материнські плати комп'ютерів, фотокамери, пульти дистанційного керування, калькулятори, термометри



GP Lithium Cell | Літієві Кнопкові Батарейки

Модель	Напруга, V	Ємність, mAh	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
CR1/3N-U5	3	160	5 шт, білістер	100	2000	11.6	10.8	DL1/3N
CR1216-U5	3	25	5 шт, білістер	100	2000	12.5	1.6	DL1216
CR1220-U5	3	36	5 шт, білістер	100	2000	12.5	2	DL1220
CR1616-U5	3	55	5 шт, білістер	100	2000	16	1.6	DL1616
CR1620-U5	3	78	5 шт, білістер	100	2000	16	2	DL1620
CR1632-U5	3	135	5 шт, білістер	100	2000	16	3.2	DL1632
CR2016-U1	3	90	1 шт, білістер	10	900	20	1.6	DL2016
CR2016-U5	3	90	5 шт, білістер	100	2000	20	1.6	DL2016
CR2025-U1	3	160	1 шт, білістер	10	900	20	2.5	DL2025
CR2025-U5	3	160	5 шт, білістер	100	2000	20	2.5	DL2025
CR2032-U1	3	220	1 шт, білістер	10	900	20	3.2	DL2032
CR2032-U5	3	220	5 шт, білістер	100	2000	20	3.2	DL2032
CR2430-U5	3	300	5 шт, білістер	100	2000	24.5	3	DL2430
CR2450-U5	3	610	5 шт, білістер	100	2000	24.5	5	DL2450

GP Batteries



GP 23A-U1 MN21 12V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 23A-U5 MN21 12V
упаковка: 5 шт, блистер



GP 27A-U1 MN27 12V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 27A-U5 MN27 12V
упаковка: 5 шт, блистер



GP 29A-U5 9V
упаковка: 5 шт, блистер

GP High Voltage Alkaline | Лужні Високовольтні Батарейки

Модель	Напруга, V	Ємність, mAh	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
10A-U5	9	38	5 шт, блистер	100	1000	10.22	21.1	x
11A-U5	6	38	5 шт, блистер	100	1000	10.22	16.5	MN11
23AU-U1	12	55	1 шт, блистер	10	720	10.22	28.5	MN21
23AU-U5	12	55	5 шт, блистер	100	1000	10.22	28.5	MN21
26A-U5	6	20	5 шт, блистер	100	1000	8	15.7	x
27A-U1	12	20	1 шт, блистер	10	600	8	28.2	MN27
27A-U5	12	20	5 шт, блистер	100	1000	8	28.2	MN27
29A-U5	9	20	5 шт, блистер	100	1000	8	21.9	x
476A-C5	6	105	5 шт, блистер	10	600	13.0	25.2	4LR44

ПЕРЕВАГИ

- ★ Тривалий термін експлуатації
- ★ Без додавання ртуті
- ★ Стабільна робоча напруга
- ★ Широкий асортимент моделей

ЗАСТОСУВАННЯ

Автомобільна сигналізація, пульти дистанційного керування, електронні іграшки, електронні організатори





GP 164-U10 LR60 1.5V
упаковка: 10 шт, білістер



GP 189-U10 LR54 1.5V
упаковка: 10 шт, білістер



GP 192-U5 LR41 1.5V
упаковка: 10 шт, білістер



GP PX625A-U5 LR9 1.5V
упаковка: 5 шт, білістер



GP A76-U10 LR44 1.5V
упаковка: 10 шт, білістер

GP Alkaline Cell | Лужні Кнопкові Батарейки

Модель GP	Напруга, V	Ємність, мАh	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
164-U10	1.5	8	10 шт, білістер	250	5000	6.8	2.15	G1, LR60
177-U10	1.5	12	10 шт, білістер	250	5000	6.8	2.6	G4, LR626
186-U10	1.5	70	10 шт, білістер	250	5000	11.6	4.2	G12, LR43
189-U10	1.5	44	10 шт, білістер	250	5000	11.6	3.05	G10, LR54
191-U10	1.5	24	10 шт, білістер	250	5000	11.6	2.05	G8, LR55
192-U10	1.5	24	10 шт, білістер	250	5000	7.9	3.6	G3, LR41
652A-U5	1.5	190	5 шт, білістер	100	1000	15.6	5.95	LR, V625U
A76-U10	1.5	110	10 шт, білістер	250	5000	11.6	5.4	G13, LR44

ПЕРЕВАГИ

- ★ Повноцінне джерело живлення для мініатюрних електронних пристроїв
- ★ Без додавання ртуті
- ★ Широкий асортимент моделей

ЗАСТОСУВАННЯ

Електронні іграшки, калькулятори, пульти, годинники, дистанційного керування, фотоапарати



GP Batteries



GP 357-A1 SR44 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 364-A1 SR60 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 389-A1 SR54 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 377-A1 SR66 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 386-A1 SR43 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер



GP 392-A1 SR41 1.55V
упаковка: 1 шт, блистер

ПЕРЕВАГИ

- ★ Тривалий термін експлуатації
- ★ Без додавання ртуті
- ★ Стабільна робоча напруга
- ★ Широкий асортимент моделей

ЗАСТОСУВАННЯ

Годинники, калькулятори, експонетри



GP Watch Battery | Годинникові Батарейки

Модель GP	Напруга, V	Ємність, mAh	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
357-A1	1.55	165	1 шт, блистер	10	750	11.6	5.4	G13, SR44
364-A1	1.55	18	1 шт, блистер	10	750	6.8	2.15	G1, SR60
371-A1	1.55	35	1 шт, блистер	10	750	9.5	2.1	G6, SR69
377-A1	1.55	25	1 шт, блистер	10	750	6.8	2.6	G4, SR66
379-A1	1.55	17	1 шт, блистер	10	750	5.8	2.15	G0, SR63
386-A1	1.55	120	1 шт, блистер	10	750	11.6	4.2	G12, SR43
389-A1	1.55	70	1 шт, блистер	10	750	11.6	3.05	G10, SR54
392-A1	1.55	42	1 шт, блистер	10	750	7.9	3.6	G3, SR41
394-A1	1.55	75	1 шт, блистер	10	750	9.5	3.6	G9, SR95
S76E-A1	1.55	130	1 шт, блистер	10	750	11.6	5.4	G13, SR44






GP ZA10-D6 1.4V
упаковка: 6 шт, блистер



GP ZA13-D6 1.4V
упаковка: 6 шт, блистер



GP ZA312-D6 1.4V
упаковка: 6 шт, блистер



GP ZA675-D6 1.4V
упаковка: 6 шт, блистер

GP Hearing Aid | Батареки Для Слухових Апаратів

Модель GP	Напруга, V	Ємність, mAh	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт	Розмір, мм		Інші позначення
						Діаметр	Висота	
ZA10-D6	1.4	90	6 шт, блистер	60	300	5.8	3.6	PR70, DA230
ZA13-D6	1.4	290	6 шт, блистер	60	300	7.9	5.4	PR48, DA13
ZA312-D6	1.4	160	6 шт, блистер	60	300	7.9	3.6	PR41, DA312
ZA675-D6	1.4	630	6 шт, блистер	60	300	11.6	5.4	PR44, DA675

ПЕРЕВАГИ

- ★ Не містять токсичних речовин
- ★ Тривалий термін експлуатації
- ★ Широкий діапазон робочих температур

ЗАСТОСУВАННЯ

Слухові апарати та аксесуари





ReCyko⁺ Pro
RECHARGEABLE

Нове Покоління Акумуляторів




- ★ Готові до використання одразу після покупки
- ★ Зберігають до 70% ємності протягом 5 років зберігання
- ★ До 1500 циклів заряду/розряду
- ★ Гарантія протягом 6 років*

Ідеальні для побутових приладів



Для кращої експлуатації
використовуйте
зарядні пристрої
GP ReCyko +



* Гарантія триває 6 років або 1500 циклів, у залежності, що настане раніше.



GP Batteries Ukraine
<http://gpbatteries.com.ua>

GP [BATTERY EXPERTS]



GP 85AAAHCBN-U4 AAA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс



GP 210AAHCBN-U4 AA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс

GP ReCyko+Pro Professional | Акумулятори Побутові NiMH

Модель	Типорозмір	Напруга, V	Ємність, mAh		Технологія LSD	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт
			Типова	Номінальна				
85AAAHCBE-U4	AAA	1.2	820	800	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
210AAHCBE-U4	AA	1.2	2050	2000	*	4 шт, гіфт бокс	40	400



NiMH акумулятори GP ReCyko + Pro Professional готові до використання одразу після покупки. Це пов'язано з тим, що вони попередньо заряджені і мають можливість зберегти енергію при збереженні в роздрібній мережі.



Нова технологія Energy Lock гарантує мінімальний саморозряд. Після заряду ваші акумулятори залишаться зарядженими протягом декількох років навіть якщо не використовуються.



Завдяки технології LSD (Low-Self-Discharge - мінімальний ефект саморозряду), акумулятори будуть утримувати до 70% своєї енергії при кімнатній температурі навіть після 5 років зберігання. Після перезарядки акумуляторів ви знову отримаєте повну потужність.



Кожен акумулятор обмежений приблизною кількістю перезарядки. Коли досягнуто цю кількість перезарядки, ємність або здатність акумулятора зберігати як можна більше енергії значно зменшуються.



Правильно використовуючи свої акумулятори, ви можете значно скоротити витрати. Тому що по своїй продуктивності 1 акумулятор GP ReCyko + Pro Professional дорівнює 1500 звичайних лужних батарейок.



ReCyko⁺ Pro
RECHARGEABLE



Завжди вдалий кадр!

Розроблено спеціально для професійних фотоспалахів

- ★ Висока ємність для тривалої роботи
- ★ Швидке перезарядження між спалахами



GP 270AAHCE-U4 AA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс



GP ReCyko+Pro Photo Flash | Акумулятори Для Фотоспалахів NiMH

Модель	Типорозмір	Напруга, V	Ємність, mAh		Технологія LSD	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт
			Типова	Номінальна				
65AAAACE-U4	AAA	1.2	670	650	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
270AAHCE-U4	AA	1.2	2600	2600	*	4 шт, гіфт бокс	40	400



NiMH акумулятори GP ReCyko + Pro Photo Flash готові до використання одразу після покупки. Це пов'язано з тим, що вони попередньо заряджені і мають можливість зберегти енергію при збереженні в роздрібній мережі.



При зарядці одного акумулятора ви можете записати до 1400 зображень. Це значення є орієнтовним і залежить від використовуваної вами технології спалаху і фотографії. Тим не менш, це один з найбільш довговічних акумуляторів на ринку.



Завдяки технології LSD (Low-Self-Discharge - мінімальний ефект саморозряду), акумулятори будуть утримувати до 70% своєї енергії при кімнатній температурі навіть після 1 року зберігання. Після перезарядки акумуляторів ви знову отримаєте повну потужність.



Кожен акумулятор обмежений приблизною кількістю перезарядки. Коли досягнуто це кількість перезарядки, ємність або здатність акумулятора зберігати як можна більше енергії значно зменшуються.



Нова технологія Energy Lock гарантує мінімальний саморозряд. Після заряду ваші акумулятори остануться зарядженими протягом декількох років навіть якщо не використовуються.



Правильно використовуючи свої акумулятори, ви можете значно скоротити витрати. Тому що по своїй продуктивності 1 акумулятор GP ReCyko + Pro Photo Flash дорівнює 300 звичайних лужних батарейок.



ReCyko⁺
RECHARGEABLE



- ★ Готові до використання одразу після покупки
- ★ Зберігають до 70% ємності протягом 1 року зберігання
- ★ До 300 циклів заряду/розряду
- ★ Гарантія протягом 6 років*

* Гарантія триває 6 років або 300 циклів, у залежності, що настане раніше



GP Batteries Ukraine
<http://gpbatteries.com.ua>

GP [BATTERY
EXPERTS]



GP 100AAHCE-U4 AAA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс



GP 270AAHCE-U4 AA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс



GP 570DHBE-U2 D 1.2V
упаковка: 2 шт, гіфт бокс



GP 20R8HBE-U1 9V
упаковка: 1 шт, гіфт бокс

GP ReCyko+ | Акумулятори Побутові NiMH

Модель	Типорозмір	Напруга, V	Ємність, mAh		Технологія LSD	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт
			Типова	Номінальна				
65AAAHCE-U2	AAA	1.2	670	650	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
75AAAHCE-U2	AAA	1.2	770	750	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
75AAAHCE-U4	AAA	1.2	770	750	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
100AAAHCE-U2	AAA	1.2	970	950	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
100AAAHCE-U4	AAA	1.2	970	950	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
130AAHCE-U2	AA	1.2	1350	1300	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
130AAHCE-U4	AA	1.2	1350	1300	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
210AAHCE-U2	AA	1.2	2050	2000	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
250AAHCE-U4	AA	1.2	2450	2450	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
270AAHCE-U2	AA	1.2	2600	2600	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
270AAHCE-U4	AA	1.2	2600	2600	*	4 шт, гіфт бокс	40	400
300CHBE-U2	C	1.2	3000	3000	*	2 шт, гіфт бокс	12	120
570DHBE-U2	D	1.2	5700	5700	*	2 шт, гіфт бокс	12	72
15R8HBE-U1	9V	8.4	155	150	*	1 шт, гіфт бокс	12	72
20R8HBE-U1	9V	8.4	220	200	*	1 шт, гіфт бокс	10	100



Ready to use



1 YEAR

70%



1=300 CHARGE & SAVE

NiMH акумулятори GP ReCyko+ Rechargeable готові до використання одразу після покупки.

Акумулятори GP ReCyko+ Rechargeable можуть утримувати до 70% своєї енергії при кімнатній температурі навіть після 1 року зберігання.

По своїй продуктивності 1 акумулятор GP ReCyko+ Rechargeable дорівнює 300 звичайних лужних батарейок.



ReCyko⁺
RECHARGEABLE

Smart Energy




Розумний Вибір Для
Економії Коштів

Ідеальні для побутових приладів



Для кращої експлуатації
використовуйте
зарядні пристрої
GP ReCyko +



GP Batteries Ukraine
<http://gpbatteries.com.ua>

GP [BATTERY
EXPERTS]



GP 40AAAHC-U2 AAA 1.2V
упаковка: 2 шт, гіфт бокс



GP 40AAAHC-U4 AAA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс



GP 100AAHC-U4 AA 1.2V
упаковка: 4 шт, гіфт бокс

GP ReCyko+ Smart Energy | Акумулятори Побутові NiMH

Модель	Типорозмір	Напруга, V	Ємність, mAh		Технологія LSD	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт
			Типова	Номінальна				
40AAAHC-U2	AAA	1.2	425	400	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
40AAAHC-U4	AAA	1.2	425	400	*	2 шт, гіфт бокс	20	200
100AAHC-U4	AAA	1.2	1000	1050	*	4 шт, гіфт бокс	40	400

Чому *Smart Energy* ?

Готові До Використання



Відразу Після Покупки


Залишаються Потужними



Зберігають 80% Після 12 Місяців

4 ReCyko+ = до 1200 Лужних Батарейок

ЗАРЯДЖАЙ-ТА-ЗБЕРІГАЙ



Велика Економія Коштів

Ідеальні Для Більшості Побутових Приладів



Найкраще Потужне Рішення



PROFESSIONAL
Rechargeable

HIGHEST POWER NiMH Battery

GP Rechargeable

Потужні нікель-металогідридні (NiMH) акумулятори **GP Rechargeable PROFESSIONAL** підходять для широкого асортименту різних електронних пристроїв. Широкий асортимент моделей забезпечує роботу електронних пристроїв різних розмірів з різним ступенем енергоспоживання.

- ★ Завжди готові до роботи
- ★ Висока напруга та багатофункціональність
- ★ Зберігають заряд, коли не використовуються
- ★ Тривалий термін служби (до 500* циклів перезарядки)
- ★ Стабільна робота в широкому діапазоні температур (від -20 ° C до + 50 ° C)
- ★ Оснащені запобіжним клапаном (для уникнення наслідків порушення експлуатації)
- ★ Не містять ртуті і кадмію - безпечні для навколишнього середовища



GP 75AAAHC-U2 AAA 1.2V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 100AAAHC-U2 AAA 1.2V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 270AA/80AAAHC-U4
упаковка: 2 шт, блистер



GP 250AAHC-U2 AA 1.2V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 270AAHC-U4 AA 1.2V
упаковка: 4 шт, блистер



GP 350CHC-U2 C 1.2V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 900DHC-U2 D 1.2V
упаковка: 2 шт, блистер



GP 20R8H-U1 9V
упаковка: 1 шт, блистер



GP Rechargeable PROFESSIONAL | Акумулятори Побутові NIMH

Модель	Типорозмір	Напруга, V	Ємність, mAh		Технологія LSD	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Кількість у ящику, шт
			Типова	Номінальна				
60AAАНС-U2	AAA	1.2	630	600	*	2 шт, блістер	20	200
65AAАНС-U2	AAA	1.2	670	650	*	2 шт, блістер	20	200
70AAАНС-U2	AAA	1.2	700	680	*	2 шт, блістер	20	200
75AAАНС-U2	AAA	1.2	770	750	*	2 шт, блістер	20	200
80AAАНС-U2	AAA	1.2	800	780	*	2 шт, блістер	20	200
85AAАНС-U2	AAA	1.2	860	850	*	2 шт, блістер	20	200
100AAАНС-U2	AAA	1.2	970	950	*	2 шт, блістер	20	200
130AАНС-U2	AA	1.2	1350	1300	*	2 шт, блістер	20	200
180AАНС-U2	AA	1.2	1850	1800	*	2 шт, блістер	20	200
210AАНС-U2	AA	1.2	2050	2000	*	2 шт, блістер	20	200
250AАНС-U2	AA	1.2	2450	2450	*	2 шт, блістер	20	200
270AАНС-U2	AA	1.2	2600	2600	*	2 шт, блістер	20	200
270AАНС-U4	AA	1.2	2600	2600	*	4 шт, блістер	40	400
350CHC-U2	C	1.2	3500	3500	*	2 шт, блістер	12	120
700DHC-U2	D	1.2	7000	7000	*	2 шт, блістер	12	72
900DHC-U2	D	1.2	9000	9000	*	2 шт, блістер	12	72
20R8H-U1	9V	8.4	210	200	*	1 шт, блістер	10	100



NiMH акумулятори GP Rechargeable PROFESSIONAL готові до використання одразу після покупки. Це пов'язано з тим, що вони попередньо заряджені і мають можливість зберегти енергію при збереженні в роздрібній мережі.



Нова технологія Energy Lock гарантує мінімальний саморозряд. Після заряду ваші акумулятори залишаться зарядженими протягом декількох років навіть якщо не використовуються.



Завдяки технології LSD (Low-Self-Discharge - мінімальний ефект саморозряду), акумулятори будуть утримувати до 70% своєї енергії при кімнатній температурі навіть після 5 років зберігання. Після перезарядки акумуляторів ви знову отримаєте повну потужність.



Кожен акумулятор обмежений приблизною кількістю перезарядки. Коли досягнуто це кількість перезарядки, ємність або здатність акумулятора зберігати як можна більше енергії значно зменшуються.



Правильно використовуючи свої акумулятори, ви можете значно скоротити витрати. Тому що по своїй продуктивності 1 акумулятор GP Rechargeable PROFESSIONAL дорівнює 300 звичайних лужних батарейок.

GP Batteries

Порівняльна таблиця Побутових Акумуляторів NiMH



СЕРІЯ	ReCyko ⁺ RECHARGEABLE	ReCyko ⁺ Smart Energy RECHARGEABLE	ReCyko ⁺ Pro PROFESSIONAL	ReCyko ⁺ Pro PHOTO FLASH	ReCyko ⁺ Professional
ЄМНІСТЬ	AAA: 650 – 850 mAh AA: 1300 – 2700 mAh	AAA: 400 mAh AA: 1000 mAh	AAA: 850 mAh AA: 2100 mAh	AAA: 850 mAh AA: 2100 mAh	AAA: 600 – 1000 mAh AA: 1300 – 2700 mAh
ЦИКЛИ	до 300 ЦИКЛІВ	до 300 ЦИКЛІВ	до 1500 ЦИКЛІВ	до 300 ЦИКЛІВ	до 300 ЦИКЛІВ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄМНОСТІ	70% ємності після 1 року зберігання	80% ємності після 1 року зберігання	70% ємності після 5 років зберігання	80% ємності після 1 року зберігання	50% ємності після 1 року зберігання
ГАРАНТІЯ	6 РОКІВ ГАРАНТІЯ	6 РОКІВ ГАРАНТІЯ	6 РОКІВ ГАРАНТІЯ	6 РОКІВ ГАРАНТІЯ	6 РОКІВ ГАРАНТІЯ

* За результатами дослідження GP Batteries. Результати можуть відрзнятися в залежності від умов експлуатації.


ReCyko⁺

RECHARGEABLE




ВИБІР
No.1
СЕРЕД
ПРОФЕСІОНАЛІВ

Акумулятори NiMH Для Радіотелефонів



GP T157-U1 300 mAh 3.6V
упаковка: 1 шт, блистер



GP T160-U1 600 mAh 3.6V
упаковка: 1 шт, блистер



GP T207-U1 550 mAh 3.6V
упаковка: 1 шт, блистер




GP T279-U1 600 mAh 3.6V
упаковка: 1 шт, блистер

GP Cordless Phone | Акумулятори Для Радіотелефонів

Модель	Конфігурація	Ємність, mAh	Напруга, V	Кількість в упаковці, шт	Кількість у коробці, шт	Сумісність
T157-U1	30AAH3VMU	300	3.6V	1 шт, блистер	10	Panasonic 36/37/38, AT&T HT3400/4310/4410/5300 Sanyo CAS120, CLT6300; C&W CWP200, CWT300
T160-U1	60AAM3VMU	600	3.6V	1 шт, блистер	10	Panasonic KX-T3806/3865; Doro Walk & Talk 980 Philips TD9203, TD9240, TD9841; Samsung 915 Sanyo CLT880, CLT990; Hi Tel 940, 950, 960
T207-U1	55AAH3VMU	550	3.6V	1 шт, блистер	10	Doro Walk & Talk 1100
T279-U1	60AAH3VMU	600	3.6V	1 шт, блистер	10	Panasonic 36, 37, 38; Emerson TEC 3000 AT&T HT-3400, HT-4310, HT-4410, HT-5300 Sony SPP-55, SPP-90; Sanyo CLT 6100, 6300
T314-U1	30AAAM3VMU	300	3.6V	1 шт, блистер	10	Solomon / Reach / Lucky Phone / Fujitel FT-6708, FT-3920, WT-9300
T504-U1	60AAH2VMU	600	3.6V	1 шт, блистер	10	Philips KALA

Універсальний конектор





USB-зарядний пристрій для AA та AAA акумуляторів

Звільніть себе від розеток та заряджайте акумулятори від будь-якого USB-порту вдома або в офісі.



Зарядний пристрій без літцю, безпечний для авіаподорожей

NiMH акумулятори ReCyko + безпечні для ручної поклажі та перельотів. Ваші пристрої для подорожі будуть завжди заряджені і готові до роботи.



Працює зі звичайними батарейками

X411 може працювати зі звичайними AA і AAA батарейками. Тримайте його у себе в сумці для аварійної зарядки.

Charge AnyWay специфікація:

Модель	GP X411
Вхідна напруга	5V DC 1A
	індивідуальний заряд AA / AAA
Вихідна напруга	На кожен канал з'яяду: AAA – DC1.4V 500mA (в середньому) AA – DC1.4V 500mA (в середньому)
Заряд мобільних пристроїв	5V 1.0A (max.) 4 x AA, 4 x AAA NiMH акумулятори або батарейки
Розміри	80.5(Д) x 63.8(Ш) x 25.2(В) мм
Вага	57г (приблизно)

Як зарядний пристрій:

Приблизний час заряду*

	Ємність (mAh)	Години
AA	2600 mAh	6 год
	2000 mAh	5 год
AAA	800 mAh	2 год

*Час заряду залежить від номінальної потужності USB-адаптера з виходом 5В постійного струму.

Як PowerBank:

Рівень заряду**

Smartphone	%
iPhone 7	100
Galaxy S8	78



View Product Video

** На підставі результатів внутрішнього тестування акумуляторів GP ReCyko+ NiMH AA 2600mAh

GP CHARGE
AnyWay

Get this 2-in-1 power solution

Recharge
with **GP**

Зарядний пристрій USB

U411

Модель	: GP U411
Кількість каналів заряду	: 2
Підключення до мережі	: Мережевий адаптер (у комплекті)
Вхідна напруга	: DC 5.0V/1.0A
Вихідна напруга	: AA : DC2.8V 300mA AAA : DC2.8V 120mA
Тип акумулятора	: NiMH x AA / AAA
USB-сумісність	: так
Струм на AA	: 300 mA
Струм на AAA	: 120 mA
Автовідключення	: так
LED-індикатори	: 2
Розмір Д(мм)хШ(мм)хГ(мм)	: 90 x 70 x 23

Час заряду

AA 2000 mAh	: ~ 8 годин (2 шт або 4 шт)
AAA 800 mAh	: ~ 8 годин (2 шт або 4 шт)



АСОРТИМЕНТ



GP U411 2700AAHCF-UE4
упаковка: 1 шт, блистер

GP Rechargeable PROFESSIONAL

Потужні NiMH Акумулятори

- Попередньо заряджені та готові до використання одразу після покупки
- Зберігають до 50% ємності протягом 1 року зберігання
- До 300 циклів заряду/розряду
- Гарантія протягом 6 років*

* Гарантія триває 6 років або 300 циклів, у залежності, що настане раніше.

стор. 42

Зарядний пристрій USB

U211

Модель	: GP U211
Кількість каналів заряду	: 1
Підключення до мережі	: Мережевий адаптер
Вхідна напруга	: DC 5.0V/1.0A
Вихідна напруга	: AA : DC2.8V 300mA AAA : DC2.8V 120mA
Тип акумулятора	: NiMH x AA / AAA
USB-сумісність	: так
Струм на AA	: 300 mA
Струм на AAA	: 120 mA
Автовідключення	: так
LED-індикатори	: 1
Розмір Д(мм)хШ(мм)хГ(мм)	: 90 x 40 x 23

Час заряду

AA 2000 mAh	: ~ 8 годин (2 шт)
AAA 800 mAh	: ~ 8 годин (2 шт)



АСОРТИМЕНТ



GP U211 270AAHCF-UE2
упаковка: 1 шт, білістер



GP U211 210AAHCBF-UE2
упаковка: 1 шт, білістер



GP U211 210AAHCBWA12F-UE2*
упаковка: 1 шт, білістер

* У моделі GP U211 210AAHCBWA12F-UE2 до комплектації входить мережевий адаптер WA12F

Зарядний пристрій

PB410

Модель	: GP PB410
Кількість каналів заряду	: 2
Підключення до мережі	: Штекер
Вхідна напруга	: 100-240V AC, 50/60Hz
Вихідна напруга	: DC 1.4V
Тип акумулятора	: NiMH x AA / AAA
USB-сумісність	: ні
Струм на AA	: 180 mA
Струм на AAA	: 180 mA
Автовідключення	: ні
LED-індикатори	: 2
Розмір Д(мм)хШ(мм)хГ(мм)	: 108 x 43 x 76.8

Час заряду

AA 2100 mAh	: ~13 годин (1 шт або 2 шт)
AA 2500 mAh	: ~15 годин (1 шт або 2 шт)
AA 2700 mAh	: ~16 годин (1 шт або 2 шт)
AAA 650 mAh	: ~4.5 годин (1 шт або 2 шт)
AAA 850 mAh	: ~5.5 годин (1 шт або 2 шт)
AAA 1000 mAh	: ~6.5 годин (1 шт або 2 шт)



АСОРТИМЕНТ



GP PB410 GS250-U2
упаковка: 1 шт, гіфт бокс

ReCyko+
RECHARGEABLE

Потужні NiMH Акумулятори

Попередньо заряджені та готові до використання одразу після покупки

Зберігають до 70% ємності протягом 1 року зберігання

До 300 циклів заряду/розряду

Гарантія протягом 6 років*

* Гарантія триває 6 років або 300 циклів, у залежності, що настане раніше.

стор. 38

Зарядний пристрій

PB420

Модель	: GP PB420
Кількість каналів заряду	: 2
Підключення до мережі	: Штекер
Вхідна напруга	: 100-240V AC, 50/60Hz
Вихідна напруга	: DC 1.4V
Тип акумулятора	: NiMH x AA / AAA
USB-сумісність	: ні
Струм на AA	: 180 mA
Струм на AAA	: 180 mA
Автовідключення	: ні
LED-індикатори	: 2
Розмір Д(мм)хШ(мм)хГ(мм)	: 108 x 75 x 76.8

Час заряду

AA 2100 mAh	: ~13 годин (2 шт або 4 шт)
AA 2500 mAh	: ~15 годин (2 шт або 4 шт)
AA 2700 mAh	: ~16 годин (2 шт або 4 шт)
AAA 650 mAh	: ~4.5 годин (2 шт або 4 шт)
AAA 850 mAh	: ~5.5 годин (2 шт або 4 шт)
AAA 1000 mAh	: ~6.5 годин (2 шт або 4 шт)



АСОРТИМЕНТ



GP PB420GS-2GBEA
упаковка: 1 шт, гіфт бокс



ReCyko+ Pro
RECHARGEABLE

стор. 34

Нове Покоління Акумуляторів



Готові до використання одразу після покупки | До 1500 циклів заряду/розряду
Зберігають до 70% ємності протягом 5 років зберігання | Гарантія протягом 6 років*

* Гарантія триває 6 років або 1500 циклів, у залежності, що настане раніше.

Порівняльна таблиця Зарядних Пристроїв



Модель	GPU411	GPU211	GPP420	GPP410
Кількість каналів заряду	2	1	2	2
Підключення до мережі	Мережевий адаптер	Мережевий адаптер	Штекер	Штекер
Вхідна напруга	DC 5.0V/1.0A	DC 5.0V/1.0A	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz
Вихідна напруга	AA: DC2.8V 300mA AAA: DC2.8V 120mA	AA: DC2.8V 300mA AAA: DC2.8V 120mA	DC 1.4V	DC 1.4V
Тип акумулятора	NiMH x AA/AAA	NiMH x AA/AAA	NiMH x AA/AAA	NiMH x AA/AAA
USB-сумісність	так	так	x	x
Струм заряду				
AA	300 mA	300 mA	180 mA	180 mA
AAA	120 mA	120 mA	180 mA	180 mA
Час заряду				
AA	2000 mAh ~8 годин	2000 mAh ~8 годин	2100 mAh ~13 годин	2100 mAh ~13 годин
			2500 mAh ~15 годин	2500 mAh ~15 годин
			2700 mAh ~16 годин	2700 mAh ~16 годин
AAA	800 mAh ~8 годин	800 mAh ~8 годин	650 mA~4.5 годин	650 mA~4.5 годин
			850 mA~5.5 годин	850 mA~5.5 годин
			1000 mA~6.5 годин	1000 mA~6.5 годин
Автовідключення	так	так	x	x
LED-індикатор	2	1	2	2
Розмір Д(мм)хШ(мм)хГ(мм)	90 x 70 x 23	90 x 40 x 23	108 x 75 x 33.3	108 x 43 x 33.3

Розширь СВОЄ **Бачення**



Разом з яскравими, потужними та багатофункціональними ліхтарями **GP Discovery** Ви побачите те, що не бачать інші. Розширте межі свого бачення разом з **GP Discovery!**





GP LOE102 (2 x 15AU)
упаковка: 1 шт, блистер



GP LOE203 (3 x 24AU)
упаковка: 1 шт, блистер



GP LOE206 (3 x 24AU)
упаковка: 1 шт, блистер

- Живлення: : 2 x AA (15AU)
- LED : 5W CREE LED
- Строк служби LED : до 50 000 годин
- Світловий потік : до 80 ± 10 лм
- Інтенсивність світла : 3600 кд
- Світловий промінь : 120 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 1.5 год
- Розміри : ø 34 x 168 мм
- Вага без елемента живлення : 134 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH

- Живлення: : 3 x AAA (24AU)
- LED : 5W CREE LED
- Строк служби LED : до 50 000 годин
- Світловий потік : до 150 лм
- Інтенсивність світла : 5000 кд
- Світловий промінь : 140 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 2 год
- Розміри : ø 37 x 120 мм
- Вага без елемента живлення : 120 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH

- Живлення: : 3 x AAA (24AU)
- LED : 3W CREE LED
- Строк служби LED : до 100 000 годин
- Світловий потік : до 130 лм
- Інтенсивність світла : 3200 кд
- Світловий промінь : 110 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 13 год
- Розміри : 75 x 80 x 50 мм
- Вага без елемента живлення : 90 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH



GP LOE404 (2 x 13AU)
упаковка: 1 шт, блистер



GP LCE 202 (1 x 24AU)
упаковка: 1 шт, блистер



GP LCE604 (3 x A76)
упаковка: 1 шт, блистер

- Живлення: : 2 x D (13AU)
- LED : 5W CREE LED
- Строк служби LED : до 50 000 годин
- Світловий потік : до 180 лм
- Інтенсивність світла : 8000 кд
- Світловий промінь : 180 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 4 год
- Розміри : ø 50 x 212 мм
- Вага без елемента живлення : 288 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH

- Живлення: : 1 x AAA (24AU)
- LED : 5mm CREE LED
- Строк служби LED : до 20 000 годин
- Світловий потік : до 8 лм
- Інтенсивність світла : 120 кд
- Світловий промінь : 20 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 40 год
- Розміри : ø 18 x 90 мм
- Вага без елемента живлення : 25 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH

- Живлення: : 3 x A76
- LED : 5 mm LED
- Строк служби LED : до 20 000 годин
- Світловий потік : до 8 лм
- Інтенсивність світла : 100 кд
- Світловий промінь : 20 м
- Удароміцність : 1м
- Час роботи від батарейки : 7 год
- Розміри : ø 18 x 50.5 мм
- Вага без елемента живлення : 22 г
- Відповідність стандартам : CE, RoHS, REACH

Порівняльна таблиця Ліхтарів



Модель	GP LOE102	GP LOE203	GP LOE206	LOE404	GP LCE202	GP LCE604
Серія	OutdoorRange	OutdoorRange	OutdoorRange	OutdoorRange	Compact Range	Compact Range
Тип	Ручний	Ручний	Налобний	Ручний	Ручний	Ручний
Живлення	2 x AA (15AU)	3 x AAA (24AU)	3 x AAA (24AU)	2 x D (13AU)	1 x AAA (24AU)	3 x A76
Тип LED	5W CREE LED	5W CREE LED	3W CREE LED	5W CREE LED	5mm CREE LED	5mm LED
Строк служби LED, год	до 50 000	до 50 000	до 10 000	до 50 000	до 20 000	до 20 000
Світловий потік, лм	до 80	до 150	до 130	до 180	до 8	до 7
Сила світла, кд	3600	5000	3200	8000	120	100
Світловий промінь, метрів	120	140	110	180	20	20
Час роботи	до 1.5 годин	до 2 годин	до 13 годин	до 4 годин	до 40 годин	до 6 годин
Розмір, мм	Ø34 x 168	Ø37 x 120	75 x 80 x 50	Ø50 x 212	Ø18 x 90	Ø18 x 50.5
Вага без елемента живлення, г	134	120	90	288	25	22
Удароміцність, м	1	1	1	1	1	1
Захист від вологи	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Особливості	Анодований алюмінієвий корпус	Анодований алюмінієвий корпус	Анодований алюмінієвий корпус	Анодований алюмінієвий корпус	Міцний алюмінієвий корпус Компактний, легкий	Міцний алюмінієвий корпус Компактний, легкий
	Гумове покриття, що запобігає ковзанню	Гумове покриття, що запобігає ковзанню	Червоне світло Регулювання кута освітлення (90°)	Гумове покриття, що запобігає ковзанню	Гумове покриття, що запобігає ковзанню	Гумове покриття, що запобігає ковзанню
	3 металевим затис- качем та ремінцем для носіння на руці	3 металевим затис- качем та ремінцем для носіння на руці	Еластичний ремінець для закріплення на голові	3 металевим затис- качем та ремінцем для носіння на руці	Фокусуєма оптична лінза 3 металевим кільцем для ключів	3 металевим кільцем для ключів

Промислові Акумуляторні збірки


Відповідно до вимог багатьох компаній GP Battery поставляє готові акумуляторні збірки. Такі набори формуються в різних конфігураціях та настройках в залежності від специфікацій, що надаються компаніями, які використовують такі рішення в своїй продукції.




Кодування збірки (приклад)




Стандартні збірки




Стандартні збірки



Код виводу



Код напрямку



Промислові акумулятори - Циліндричні



Standard Series NiMH

Типорозмір	Модель	Розмір, мм		Напруга, V	Ємність, mAh		Приблизна вага, г	Технологія LSD
		Діаметр	Висота		Номінальна	Типова		
AAA	AAA GP80AAAH**	10.5	43.7	1.2	800	830	13.0	L80-1
	AAA GP91AAALH**	10.5	50.0	1.2	910	930	15.1	L80-1
AA	AA GP130AAM	14.4	48.2	1.2	1300	1350	25.0	L80-1
	AA GP150AAM**#	14.4	48.2	1.2	1500	1550	26.0	L80-1
	AA GP180AAH**#	14.5	49.2	1.2	1800	1850	28.0	L80-1
	AA GP200AAH**#	14.5	49.2	1.2	2000	2050	29.5	L80-1
	AA GP220AAH**#	14.5	49.2	1.2	2200	2250	29.5	L80-1
LA	18670 GP450LAH**#	18.3	67.0	1.2	4300	4500	63.0	L80-1

Моделі з цією позначкою належать до типу NiMH Ocean Series, які ідеально підходять для тривалої перезарядки, що необхідна для водонепроникних пристроїв

Промислові акумулятори - Кнопкові

Standard Series NiMH



Типорозмір	Модель	Розмір, мм		Напруга, V	Ємність, mAh		Приблизна вага, г	Технологія LSD
		Діаметр	Висота		Номінальна	Типова		
Button	GP40BVH**	11.7	5.5	1.2	40	48	2.0	L80-1
	GP80BVH**	15.5	6.4	1.2	80	90	4.0	L80-1

Промислові акумулятори - Циліндричні

Long Cycle Life Series NiMH




Типорозмір	Модель	Розмір, мм		Напруга, V	Ємність, mAh		Приблизна вага, г	Технологія LSD	Кількість циклів
		Діаметр	Висота		Номінальна	Типова			
AAA	GP80AAHCB**#	10.5	44.5	1.2	800	820	14.0	L80-1	1000
AA	GP210AAHCB**#	14.5	50.5	1.2	2000	2050	30.0	L80-1	1000

Діапазон температури навколишнього середовища: Стандартний заряд: 0 до 45°C, Швидкий заряд: 10 до 45°C, Розряд: -20 до 50°C, Зберігання: -20 до 35°C
** Відповідно IEC62133 # Схвалено UL2054

Застосування:
Бездротові телефони, радіоїняні, трансівери, портативні факси, портативні сканери, портативні принтери, портативне аудіо/відео обладнання, фото обладнання, прилади особистої гігієни, ліхтарі, пульти ДК та ін

Визначення LSD типів:

L80-1: Повний заряд, зберігання при температурі 20°C протягом 1 року, утримання 80% мінімальної ємності
L50-1: Повний заряд, зберігання при температурі 20°C протягом 1 року, утримання 50% мінімальної ємності
L30-1: Повний заряд, зберігання при температурі 20°C протягом 1 року, утримання 30% мінімальної ємності



Промислові акумулятори - Циліндричні

Standard Series Li-ion



Модель	: GP ICR 18650-26F
SKU	: GP RLC1826000
Розміри	: Діаметр = 18.4мм, Висота = 65,5 мм
Хімічний склад	: Оксид літію
Щільність енергії	: 557Wh/L
Сертифікати	: Директива про батареї та акумулятори (сумісність із RoHS) UN38.3 UL1642 (MH27857) IEC62133 2-е видання
Напруга	: 3.7V
Ємність #	: 2600mAh (типова) 2550mAh (номінальна)
Заряд *	: Постійний струм при 1300mA при максимальній напрузі не більше 4.2V, відсічний струм при 26mA
Розряд *	: Постійний струм при 520mA до 2.75V
Макс. струм заряду *	: 2000mA
Макс. струм розряду*	: 5200mA
Внутрішній опір *	: ≤ 60mohm
Вага	: 50г
Робоча температура	: 0°C - 45°C (заряд) -20°C -60°C (розряд)
Температура зберігання :	0°C - 45°C (1 місяць) 0°C - 35°C (6 місяців) 0°C - 25°C (12 місяців)

Застосування



Аудіо пристрої



Ліхтарі



Пристрої безпеки



Мобільні ПК



Цифрові ручки



Електровелосипеди



Іграшки



Шурупверти



Bluetooth пристрої



Роутери



Платіжні пристрої



ДБЖ



Електронні інструменти



Косметичні апарати



Сканери штрих-кодів



Електронні цигарки



Ассортимент
2019

Візьми

100% PeakPower з собою
100% часу.



Alkaline: Потужність та Довговчність


Лужні батареї 100% PeakPower - це найкраще портативний енергетичне рішення для ваших повсякденних потреб. Передова технологія

максимізує потужність та продуктивність ваших електроприладів. Ідеально підходять для пристроїв з середньою і високою споживною потужністю.



PP24A-U2
AAA 1.5V

2 ШТ



PP15A-U2
AA 1.5V



PP15/24A-U4
AA/AAA 1.5V

4 ШТ

Лужні батарейки 100% PeakPower ідеальні для:

Електронних іграшок та ігор, приладів особистої гігієни, CD-плеєрів, електронних бритв, електронних зубних щіток, ліхтарів, MP3-плеєрів, детекторів диму, рацій, безпроводні миш та клавіатур




PP14A-U2
C 1.5V

2 шт




PP13A-U2
D 1.5V



PP1604A-U1
9V

1 шт

- Довше залишаються потужними
- Широкий асортимент моделей
- Строк експлуатації до 5 років



Super Heavy Duty: Висока продуктивність

Потужність, на яку можна покластися. Потужність для будь-якої ситуації. Наші сольові батарейки 100% PeakPower Super Heavy Duty з відмінною


продуктивністю розроблені з однією метою: зберегти роботу на 100%. Обирайте 100% PeakPower Super Heavy Duty для максимальної продуктивності.



Надійна Потужність




Широкий Асортимент
Типорозмірів



PP24S-U2
AAA 1.5V

2 ШТ



PP15PP-U2
AA 1.5V




PP15PP/24S-U4
AA/AAA 1.5V

4 ШТ

Сольові батарейки 100% PeakPower Super Heavy Duty Great Performance ідеальні для:

Будильників, CD-плеєрів, ліхтарів, MP3-плеєрів, радіо, пультів дистанційного керування, детекторів диму, безпроводних миш та клавіатур



PP14E-U2
C 1.5V

2 шт



PP13E-U2
D 1.5V



PP1604E-U1
9V

1 шт

- Надійна потужність
- Широкий асортимент моделей



Літієві кнопкові Батарейки: Маленькі та Продуктивні

Літієві кнопкові батареї 100% PeakPower якісне та продуктивне джерело живлення для широкого спектру ваших невеликих електронних пристроїв. Вони забезпечують відмінну продуктивність навіть після зберігання, з терміном придатності до 5 років. Асортимент літієвих кнопкових батарейок 100% PeakPower складається з трьох моделей: CR2016, CR2025, CR2032.



**Тривалий робота
та Потужність**



**Широкий Асортимент
Типорозмірів**



**Строк Експлуатації
до 5 років**



CR2016



CR2025



CR2032

Літієві кнопкові батареї 100%PeakPower ідеальні для:

Електронних іграшок, калькуляторів, фотокамер, материнських плат, електронних ваг, цифрових термометрів, автомобільної сигналізації, пультів дистанційного керування



CR2016
3V



CR2025
3V



CR2032
3V

5 шт

- Тривалий термін експлуатації
- 3 типорозміра
- Гарантія 5 років



Акумулятори: Зелений вибір

Швидше за все, ви хотіли б слідувати за своїм серцем знову та знову. Вам потрібна батарея, яка вражає уяву, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Наші акумулятори дають вам 100% впевненість у максимальній продуктивності. Заряджайте їх так часто, як вам потрібно. Вони прослужать вам тривалий час.



Працюють Довше ніж
Лужні батарейки



Економічні та Дружні до
Навколишнього Середовища




Залишаються Зарядженими
коли не використовують



Гарантія протягом 3 років
при заряді кожні 10 днів



PP80AAAHC-U4
AAA 1.2V



PP130AAHC-U4
AA 1.2V




PP230AAHC-U4
AA 1.2V

4 шт


Акумулятори 100% PeakPower ідеальні для:

Електронних іграшок та ігор, приладів особистої гігієни, CD-плеєрів, електронних бритв, електронних зубних щіток, ліхтарів, MP3-плеєрів, детекторів диму, рацій, безпроводні миш та клавіатур



PP400CHC-U2
C 1.2V

2 шт



PP400DCH-U2
D 1.2V



PP20R8H-U1
9V

1 шт

- Тривалий термін експлуатації
- Економічні та екологічні
- Зберігають потужність
- Гарантія 3 роки



Go Green / Eco Friendly



100%
PeakPower

Зарядні Пристрої: Зелений Заряд

Ви готові до будь-яких випробувань, тому й ваші батареї теж повинні бути готові. Наша лінійка зарядних пристроїв призначена для заряду акумуляторів типу AA або AAA. Вони можуть заряджати обидва розміру одночасно. І вони зроблять це швидко. Отримайте 100% енергії, яка вам потрібна, коли вам це потрібно.



Безпечні



Легкі та Компактні



Для Дома та
Подорожі



PP410
2 Акумулятори



PP420
4 Акумулятори

Модель	PP410 Charger	PP420 Charger
Вихідна напруга	1.4V	2.8V
Вхідна напруга	120V AC	
Струм	180mA (AA/AAA)	
Час заряду		
AA	1000-2600 mAh : 7-17.5 год	
AAA	400-950 mAh: 3-6.5 год	

GP Batteries

<http://gpbatteries.com.ua>