


Про компанію



стор. 2

Переваги продукції



стор. 4

Серія SD. Змішувачі
Латунь/Хромонікелеве покриття



Ø40 мм

стор. 6

Серія SE. Змішувачі
Латунь/Хромонікелеве покриття



Ø40 мм

стор. 8

Серія SF. Змішувачі
Латунь/Хромонікелеве покриття



Ø40 мм

стор. 10

Серія SL. Змішувачі
Хромонікелеве покриття



Ø40 мм

стор. 10

Серія SM. Змішувачі
Хромонікелеве покриття



Ø40 мм

стор. 12

Серія TN. Змішувачі
Хромонікелеве покриття



Ø35 мм

стор. 16

Серія VD. Змішувачі
Латунь/Хромонікелеве покриття



1/2"

стор. 18

Серія VN. Змішувачі
Хромонікелеве покриття



1/2"

стор. 20

Комплектуючі




стор. 22

Рекламна підтримка



стор. 24

Торгове обладнання



стор. 25

Про компанію



Компанія «Сігма Україна» заснована в 1994 році в Харкові. На сьогоднішній день ми є одним з провідних постачальників інструменту і насосного обладнання в Україні.

За 25 років ми зробили багато кроків вперед, розширюючи асортимент, збільшуючи географію продажів та підвищуючи сервіс для постійних і потенційних партнерів.

Завдяки нашій згуртованій команді: технічним фахівцям, аналітикам, менеджерам, маркетологам та іншим професіоналам своєї справи, ми подолали безліч перешкод на шляху розвитку компанії.

Компанія «Сігма Україна» щорічно приймає участь у виставках Aquatherm Kyiv, Intertool, AutoTechService, а також в тренінгах і семінарах з розвитку бізнесу та наших співробітників.

У 2019 році ми відкрили новий напрямок — виробництво та продаж змішувачів під брендом «TAU». Продукція «TAU» — це вибір змішувачів економ-класу різного стилю, розміру та кольору для будь-якого призначення (душ, ванна, кухонна мийка та умивальник, душовий набір).

Торгова марка «TAU» зареєстрована в Україні — товарний знак захищений патентним правом.

Змішувачі «TAU» можна придбати по всій Україні.





Про виробництво

Лінійка товарів ТМ «ТАУ» містить сантехнічні вироби, виготовлені з різних матеріалів. Переважну частину асортименту змішувачів та комплектуючих виготовляють з латуні — довговічного та стійкого до зовнішніх факторів сплаву.

За допомогою використання автоматичного обладнання дотримується чітка розмірність і точність обробки деталей.

Виробничі потужності ТМ «ТАУ» мають власну гальванічну лінію, що дозволяє контролювати якість і товщину покриття відповідно до сучасних стандартів.

Корпус виробів полірується до ідеального блиску під пильним контролем висококваліфікованих фахівців.

Кожну одиницю товару ТМ «ТАУ» наші фахівці перевіряють під тиском на спеціальному обладнанні. Даний процес дозволяє завчасно виявити виріб з дефектами лиття та повернути його на виробництво.

Завдяки описаним вище процесам ми випускаємо гідний продукт економ-класу.

Переваги продукції


Особливості та переваги змішувачів «TAU»:

- Проста конструкція та зручність використання.
- Захист від корозії та потемніння завдяки гальванічному хромонікелевому покриттю деталей.
- Сучасний дизайн.
- Якість за доступною ціною.




Гарантія якості

Гарантійний термін на ремонт та обслуговування змішувачів – 12 місяців




Латунь

Змішувачі ТМ «TAU» з латуні довговічні, стійкі до окислення, перепадів температур і механічних пошкоджень



Легкий монтаж

Монтаж змішувачів «TAU» дуже простий. Інструкція з установки надрукована на пакованні змішувача



Стабілізація та аерація потоку

Аератори, встановлені в змішувачі ТМ «TAU», стабілізують потік води та насичують її киснем. Сітку аератора легко очищати



Нікель-хромове покриття


Нікель-хромове покриття виробу надає йому блиск та захищає від іржі, а наліт від води, що утворюється на корпусі крану, легко знімається миючим засобом




Простий догляд

Змішувачі не вимагають особливого догляду. Достатньо протирати їх корпус тканиною з мікрофібри, а при сильних забрудненнях використовувати неабразивні миючі засоби та м'які губки

Логічно структурована ідентифікація продукту



SD

Змішувачі для ванної
кімнати та кухніМінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар
Водневий показник води (pH): 6.5–8.5Загальна мінералізація води: не более 1500 г/м³
Тільки для чистої води без домішок, що містять
абразиви (пісок, глину, вапно тощо)**SD-2A143C**

Змішувач для раковини

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: монолітний

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 700 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SD-1B143C**

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 700 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SD-1B243C**

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 740 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SD-2B143C**

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм


Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 600 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія



10 од 12 міс гарантія

SD-2B243C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 610 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10 од 12 міс гарантія

SD-4B143C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 780 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10 од 12 міс гарантія

SD-4B443C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 1000 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10 од 12 міс гарантія

SD-2C243C

Змішувач для ванни

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм


Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: картриджний

Вага нетто: 1400 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 3 режими), кронштейн (ABS-пластик)



SE-2A145C

Змішувач для раковини

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: монолітний

Тип кріплення: шпилька


Вага нетто: 1000 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



SE-1B145C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка


Вага нетто: 730 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



SE-1B245C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка


Вага нетто: 740 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



SE-2B145C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька


Вага нетто: 600 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія

10
од12
міс

гарантія

SE-2B245C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 610 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс

гарантія

SE-4B145C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 780 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс

гарантія

SE-4B445C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 1000 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс

гарантія

SE-2C245C

Змішувач для ванни

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: картриджний


Вага нетто: 1400 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 3 режими), кронштейн (ABS-пластик)

SF Змішувачі для кухні

Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар
Водневий показник води (pH): 6.5–8.5

Загальна мінералізація води: не более 1500 г/м³
Тільки для чистої води без домішок, що містять абразиви (пісок, глину, вапно тощо)



SF-4B139C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°


Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 860 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс гарантія



SF-4B439C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 950 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.


10
ОД

12
міс гарантія

SL Змішувачі для ванної кімнати та кухні

Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар
Водневий показник води (pH): 6.5–8.5

Загальна мінералізація води: не более 1500 г/м³
Тільки для чистої води без домішок, що містять абразиви (пісок, глину, вапно тощо)



SL-2A143C

Змішувач для раковини

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: монолітний


Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 830 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс гарантія

**SL-1B143C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 710 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SL-1B243C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 720 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SL-2B143C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 580 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SL-2B243C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм


Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 590 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія

10
ОД12
міс гарантія**SL-4B143C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 780 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SL-2C243C**

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм


Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: картриджний

Вага нетто: 1350 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 3 режими), кронштейн (ABS-пластик)

SMЗмішувачі для ванної
кімнати та кухніМінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар
Водневий показник води (pH): 6.5–8.5Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
Тільки для чистої води без домішок, що містять абразиви (пісок, глину, вапно тощо)10
ОД12
міс гарантія**SM-2A144C**

Змішувач для раковини

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: монолітний

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 830 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

**SM-1B144C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 710 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SM-1B244C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 720 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SM-2B144C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 580 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія**SM-2B244C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм


Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 590 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од12
міс гарантія

10
ОД12
міс гарантія**SM-4B144C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 780 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SM-4B644C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве



Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: гофрований

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 920 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД12
міс гарантія**SM-2C244C**

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø40 мм

Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: картриджний

Вага нетто: 1350 г


Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 3 режими), кронштейн (ABS-пластик)



ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ ТА КУХНІ



ДОСТУПНІ КОЖНОМУ



20
ОД

12
міс

гарантія

TN-2A142C

Змішувач для раковини

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø35 мм

Вилив: монолітний

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 430 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



20
ОД

12
міс

гарантія

TN-2B142C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø35 мм

Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 480 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



20
ОД

12
міс

гарантія

TN-2B242C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø35 мм

Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 490 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10
ОД

12
міс

гарантія

TN-5B142C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Картридж: керамічний Ø35 мм

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 600 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10
од

12
міс

гарантія

TN-1C142C

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø35 мм


Вилив: монолітний

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: витяжний

Вага нетто: 875 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (ABS-пластик)



10
од

12
міс

гарантія

TN-3C242C

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø35 мм


Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: витяжний

Вага нетто: 1050 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (ABS-пластик)



10
од

12
міс

гарантія

TN-1D142C

Змішувач для душу


Покриття: хромонікелеве

Картридж: керамічний Ø35 мм

Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Вага нетто: 725 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (ABS-пластик)



VD-2A161C

Змішувач для раковини

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: монолітний
Тип кріплення: шпилька


Вага нетто: 900 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



VD-4B161C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка


Вага нетто: 800 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



VD-4B461C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка


Вага нетто: 970 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія



VD-5B161C

Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька


Вага нетто: 720 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10
ОД

12
міс

гарантія

**VD-5B361C**


Змішувач для кухні

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве**Кран-букса:** 1/2" латунна з керамічними дисками**Вилив:** J-подібний, поворотний 360°**Тип кріплення:** шпилька**Вага нетто:** 780 г**Комплектація:** гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

10
од

12
міс

гарантія

**VD-2C261C**


Змішувач для ванни

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве**Кран-букса:** 1/2" латунна з керамічними дисками**Вилив:** прямий 400 мм, поворотний 360°**Тип кріплення:** ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)**Дивертор:** картриджний**Вага нетто:** 1400 г**Комплектація:** шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (цинк)

10
од

12
міс

гарантія

**VD-5C261C**


Змішувач для ванни

Матеріал/Покриття: латунь/хромонікелеве**Кран-букса:** 1/2" латунна з керамічними дисками**Вилив:** прямий 350 мм, поворотний 360°**Тип кріплення:** ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)**Дивертор:** шаровий**Вага нетто:** 1200 г**Комплектація:** шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (цинк)

10
од

12
міс

гарантія



20
од

12
міс

гарантія

VN-1B160C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 520 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



20
од

12
міс

гарантія

VN-2B160C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 510 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10
од

12
міс

гарантія

VN-4B160C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 740 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.



10
од

12
міс

гарантія

VN-4B460C

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве


Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 780 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм — 2 шт.

**VN-5B160C**

Змішувач для кухні

Покриття: хромонікелеве

Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками


Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: шпилька

Вага нетто: 610 г

Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 350 мм – 2 шт.

10 од 12 міс гарантія

**VN-2C260C**

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°


Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: картриджний

Вага нетто: 1350 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (цинк)

10 од 12 міс гарантія

**VN-5C460C**

Змішувач для ванни

Покриття: хромонікелеве

Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: вигнутий, поворотний 360°


Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами (нержавіюча сталь)

Дивертор: шаровий

Вага нетто: 1200 г

Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 1500 мм), лійка для душу (ABS-пластик, 1 режим), кронштейн (цинк)

10 од 12 міс гарантія

**VN-1G160C**

Монокран

Покриття: хромонікелеве

Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками

Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Тип кріплення: гайка

Вага нетто: 280 г

40 од 12 міс гарантія

Комплектуючі

XL-2281

ручка Ø35 мм
для одноважільного
змішувача (42Т)



XC-4371

лійка для душу Ø75 мм
3 режими (71Т)



XL-2382

ручка Ø40 мм
для одноважільного
змішувача (43Т)



XC-4375

лійка для душу Ø68 мм
1 режим (75Т)



XL-2471

ручка ½"
для двохвентильного
змішувача (61Т)



XI-2275

гайка кріпильна G½";
h 9 мм (S27)



XH-6381

вилив для ванни



XI-2273

гайка кріпильна
M28 × 1,5мм; h 12 мм (S33)



XH-3271

вилив ¾" для кухні (SS)



XI-2171

гайка кріпильна
M28 × 1,5мм; h 19 мм (S33)



Рекламна підтримка




Банер на люверсах




Перфоплівка на вікно
(пропускає світло)



Плівка на вікно
(не пропускає світло)



Структура
плівки



Структура
перфоплівки

Якщо ви шукаєте надійного постачальника змішувачів, цінуєте професіоналізм і якість у всьому — станьте партнером компанії «Сігма Україна»!

Детальні умови співпраці описані в Партнерському Договорі.

Чекаємо на ваші звернення з приводу партнерства по телефону або електронній пошті.

Приєднуйтеся до нас та отримайте:

- партнерські ціни, спеціальні акційні пропозиції;
- інформаційну та технічну підтримку;
- поліграфічну продукцію (каталоги, буклети тощо);

- торгове обладнання;
- брендування торгових точок;
- сувенірну продукцію;
- навчальні матеріали;
- спецодяг для менеджерів та працівників складу


Торгове обладнання

Торгова марка «ТАУ» представляє широкий асортимент змішувачів та комплектуючих, які можна придбати по всій території України.

Якщо ви бажаєте підвищити лояльність клієнтів та попит на продукцію вашої торгової точки, зверніть увагу на фірмове торгове обладнання.

Ексклюзивна комерційна пропозиція

Придбайте асортимент змішувачів та комплектуючих і отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ фірмовий стенд для сантехнічних виробів ТМ «ТАУ».



**Переваги стенду
для змішувачів**

Компактний розмір

- Підвищує ефективність використання торгових площ
- Забезпечує зручну демонстрацію товару

**Презентабельний
зовнішній вигляд**

- Підвищує лояльність клієнтів до торгової точки та бренду
- Забезпечує максимальну рентабельність коштів, вкладених в придбаний товар

**Якісні матеріали
та комплектуючі**

- Висока стійкість конструкції
- Довговічність ТО при належному використанні

Для нотаток