

- ПОДОВЖУВАЧІ
- КОЛОДКИ
- ВИЛКИ
- ГНІЗДО-РОЗЕТКИ
- ТРІЙНИКИ
- ВИМИКАЧІ

**TECCO**  
ELECTRIC



**ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ!**

**Подовжувачі та колодки ТЕССО** призначені для одночасного підключення до електромережі різноманітних приладів - це оптимальний вибір для забезпечення надійного контакту, захисту від дотику до струмопровідних шин, надійної та безперебійної роботи з електричною мережею. Призначені для внутрішніх мереж змінного струму, напругою до 250 В - побутова та офісна техніка, професійний та побутовий електроінструмент, освітлювальні прилади та ін.

Якщо довжина дроту перевищує 2м, то для подовжувачів з площею поперечного перерізу:

- 0,75 мм<sup>2</sup> максимальний струм 6А;
- 1,0 мм<sup>2</sup> максимальний струм 10А;
- 1,5 мм<sup>2</sup> максимальний струм 16А.

**БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ (Б/З)**


**Подовжувач на 2 поста  
Б/З (2\*0.75 мм<sup>2</sup>)**  
10 А, 250 В, 2800 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 2м: 102 200 02 | 8681277841088 |
|     | 3м: 102 200 03 | 8681277841111 |
|     | 5м: 102 200 05 | 8681277841114 |



**Подовжувач на 3 поста  
Б/З (2\*0.75 мм<sup>2</sup>)**  
10 А, 250 В, 2800 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 2м: 102 300 02 | 868127784126  |
|     | 3м: 102 300 03 | 8681277841293 |
|     | 5м: 102 300 05 | 8681277841323 |



**Подовжувач на 3 поста  
Б/З (2\*0.75 мм<sup>2</sup>)**  
10 А, 250 В, 2800 Вт

|     |                 |               |
|-----|-----------------|---------------|
| код | 2м: 102 300 02S | 868127784361  |
|     | 3м: 102 300 03S | 8681277843280 |
|     | 5м: 102 300 05S | 8681277843310 |



**Подовжувач на 4 поста  
Б/З (2\*0.75 мм<sup>2</sup>)**  
10 А, 250 В, 2800 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 2м: 102 400 02 | 868127784144  |
|     | 3м: 102 400 03 | 8681277841477 |
|     | 5м: 102 400 05 | 8681277841507 |

**БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ (Б/З) ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ (ІЗ/З)**


**Подовжувач на 4 поста  
Б/З (2\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 2800 Вт

|     |                  |
|-----|------------------|
| код | 2м: 102 400 02/1 |
|-----|------------------|



**Подовжувач на 3 поста  
ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 1м: 102 301 01 | 868127784183  |
|     | 2м: 102 301 02 | 8681277841866 |
|     | 3м: 102 301 03 | 8681277841897 |
|     | 5м: 102 301 05 | 8681277841927 |



**Подовжувач на 4 поста  
ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 1м: 102 401 01 | 868127784204  |
|     | 2м: 102 401 02 | 868127784207  |
|     | 3м: 102 401 03 | 8681277842108 |
|     | 5м: 102 401 05 | 8681277842139 |



**Подовжувач на 6 постів  
ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |              |
|-----|----------------|--------------|
| код | 1м: 102 601 01 | 868127784225 |
|     | 2м: 102 601 02 | 868127784228 |
|     | 3м: 102 601 03 | 868127784231 |
|     | 5м: 102 601 05 | 868127784234 |



**TECCO**  
ELECTRIC



**Подовжувач на 3 поста  
з вимикачем ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 1м: 102 302 01 | 868127784246  |
|     | 2м: 102 302 02 | 868127784249  |
|     | 3м: 102 302 03 | 8681277842528 |
|     | 5м: 102 302 05 | 868127784255  |



**Подовжувач на 4 поста  
з вимикачем ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| код | 1м: 102 402 01 | 868127784267  |
|     | 2м: 102 402 02 | 868127784270  |
|     | 3м: 102 402 03 | 8681277842733 |
|     | 5м: 102 402 05 | 8681277842764 |



**Подовжувач на 6 постів  
з вимикачем ІЗ/З (3\*1.0 мм<sup>2</sup>)**  
16 А, 250 В, 3600 Вт

|     |                |              |
|-----|----------------|--------------|
| код | 1м: 102 602 01 | 868127784288 |
|     | 2м: 102 602 02 | 868127784291 |
|     | 3м: 102 602 03 | 868127784294 |
|     | 5м: 102 602 05 | 868127784297 |



- Корпус виготовлено із міцного поліпропілену, що характеризується високою ударною міцністю, зносостійкістю, високими діелектричними показниками.
- Всередині спеціальний блок червоного кольору з матеріалу, що не підтримує горіння (захист до 850°C), який служить опорною оболонкою для контактних груп і захищає виріб від перегріву та термічного руйнування в аварійних ситуаціях.
- Струмопровідні шини - із латуні.
- Застосовується гвинтове кріплення кабеля. Наявна можливість кріплення до опорної поверхні.

## БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ (Б/З)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Колodka на 2 поста<br/>Б/З</b><br>16 А, 250 В, 2800 Вт                         | <b>Колodka на 3 поста<br/>Б/З</b><br>16 А, 250 В, 2800 Вт                         | <b>Колodka на 3 поста<br/>Б/З</b><br>16 А, 250 В, 2800 Вт                          | <b>Колodka на 4 поста<br/>Б/З</b><br>16 А, 250 В, 2800 Вт                           |
| код 102 200 00 8681277841057                                                      | код 102 300 00 8681277841231                                                      | код 102 300 00S 8681277843259                                                      | код 102 400 00 8681277841415                                                        |

## ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ (ІЗ/З)

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Колodka на 3 поста<br/>ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                         | <b>Колodka на 4 поста<br/>ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                          | <b>Колodka на 4 поста<br/>ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                           | <b>Колodka на 6 постів<br/>ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                           |
| код 102 301 00 8681277841804                                                       | код 102 401 00 8681277842016                                                        | код 102 401 00S 8681277843341                                                        | код 102 601 00 868127784222                                                           |

  

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <br><b>TECCO</b><br>ELECTRIC |
| <b>Колodka на 3 поста<br/>з вимикачем ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт             | <b>Колodka на 4 поста<br/>з вимикачем ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт              | <b>Колodka на 6 постів<br/>з вимикачем ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт              |                                                                                                                   |
| код 102 302 00 8681277842436                                                       | код 102 402 00 8681277842641                                                        | код 102 602 00 868127784285                                                          |                                                                                                                   |

**Вилка, каучукова вилка та гніздо-розетка TECCO** призначені для внутрішніх мереж змінного струму, напругою до 250 В - побутова та офісна техніка, інструмент, освітлювальні прилади та ін.

**ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ (ІЗ/З)**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТА 2001</b> 8681277830372<br><br><b>Вилка штепсельна пряма євро ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                     | <b>ТА 2005</b> 8681277830310<br><br><b>Вилка штепсельна кутова ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                          | <b>ТА 3001</b> 8681277830167<br><br><b>Вилка пряма каучук ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                                | <b>ТА 3002</b> 8681277830259<br><br><b>Вилка штепсельна кутова каучук ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                   |
| <b>ТА 3003</b> 8681277830280<br><br><b>Вилка штепсельна каучук з кільцем ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт              | <b>ТА 2010</b> 868127783040<br><br><b>Гніздо штепсельне ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                                | <b>ТА 4001</b> 8681277830198<br><br><b>Гніздо каучук ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт                                    | <b>ТА 4002</b> 8681277830228<br><br><b>Гніздо каучук з кришкою ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт<br>IP 44                |
| <b>107 100 00</b> 868127783001<br><br><b>Розетка каучук на 1 пост з кришкою ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт<br>IP 44 | <b>107 200 00</b> 868127783004<br><br><b>Розетка каучук на 2 поста з кришкою ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт<br>IP 44 | <b>107 300 00</b> 8681277830075<br><br><b>Розетка каучук на 3 поста з кришкою ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт<br>IP 44 | <b>107 400 00</b> 868127783010<br><br><b>Розетка каучук на 4 поста з кришкою ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В, 3600 Вт<br>IP 44 |

**БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ (Б/З)**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТА 2003</b> 8681277830341<br><br><b>Вилка штепсельна Б/З</b><br>6 А, 250 В, 1500 Вт | <b>ТА 2023</b> 868127783052<br><br><b>Гніздо штепсельне Б/З</b><br>6 А, 250 В, 1500 Вт | <b>7004</b> 8681277843136<br><br><b>Трійник на 3 поста ІЗ/З</b><br>16 А, 250 В | <b>ТА 2021</b> 8681277830433<br><br><b>Вимикач для бра</b><br>6 А, 250 В |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|